・産肉能力の育種価ランクの変更について（令和８年度分析分から）

①全国的なランク

・現行



上位１／４以上・・・・・・・・・『A』
平均以上上位１／４未満・・・・・『B』
平均未満・・・・・・・・・・・・『C』

・令和８年度分析分から



上位１／４以上・・・・・・・・・『A』
平均以上上位１／４未満・・・・・『B』
下位１／４以上平均未満・・・・・『C』
下位１／４未満・・・・・・・・・『D』

②鹿児島県のランク

・現行



上位１／８以上・・・・・・・・・『H』
上位１／４以上上位１／８未満・・『A』
平均以上上位１／４未満・・・・・『B』
下位１／４以上平均未満・・・・・『C』
下位１／４未満・・・・・・・・・『C’』

・令和８年度分析分から



上位１／４以上・・・・・・・・・『A』
平均以上上位１／４未満・・・・・『B』
下位１／４以上平均未満・・・・・『C』
下位１／４未満・・・・・・・・・『D』

本県においては脂肪交雑の改良を重点的に推し進めるためにＨランクを起用してきた経緯がありますが、農家の方々の努力の成果が実り、脂肪交雑の能力はＡランクとＨランクでほとんど差が出ないぐらい改良が進みました。

今後は脂肪交雑以外の改良を目標とし、かつ多様な種雄牛が利用されることを期待し、全国的なランクの改正に合わせて本県のランクも全国基準に揃えていきたいと考えていますので、ご理解いただきますようよろしくお願いします。

○ＭＵＦＡについて

ＭＵＦＡをご存じでしょうか？

「食品に含まれる脂肪（脂質）」を構成しているおもな要素は「脂肪酸」です。
「脂肪酸」はさらに細かく分類されます。



①飽　和　脂　肪　酸・・・おもに動物性脂肪に多く含まれます。

②不 飽 和 脂 肪 酸・・・おもに植物性食品や魚の脂に多く含まれます。

③多価不飽和脂肪酸・・・魚の脂に含まれるＤＨＡやＥＰＡはここに分類されます。

④モノ不飽和脂肪酸・・・一価不飽和脂肪酸やＭＵＦＡとも呼ばれ、オリーブオイルやひまわり油などに多く含まれます。おもなＭＵＦＡとして、オレイン酸やパルミトレイン酸などがあります。

ＭＵＦＡの特徴

1）溶ける温度が低く、口の中での脂の溶け具合から舌触りの良さにつながります（美味しさに繋がります）

2）加熱するとすごく良い香りがします（美味しさに繋がります）

3）外国種に比べて和牛肉に特に多く含まれます（和牛の特徴です）

今後、和牛をさらに美味しくするための改良指針の一つとして令和５年６月分析よりＭＵＦＡの育種価を活用することになりました。

ＭＵＦＡの育種価を計算するための測定データ収集の難しさなどの課題はありますが、現在の産肉能力のレベルは維持したままＭＵＦＡの育種価も考慮した種雄牛造成や、新しい肥育技術の研究など、「美味しさ」を追求した鹿児島県産黒毛和種を目指していき、鹿児島黒牛の知名度アップや、農家さんの所得向上に繋げたいと考えています。

○育種価から期待できる枝肉成績（令和8年6月分析）

	枝肉重量		ロース芯面積		バラ厚		皮下脂肪厚		推定歩留		脂肪交雑		ＭＵＦＡ	
	去勢	雌	去勢	雌	去勢	雌	去勢	雌	去勢	雌	去勢	雌	去勢	雌
A	507	460	70	69	8.4	8.2	2.0	2.4	76.0	75.9	10～11	10～11	60.3	61.9
B	489	442	66	65	8.1	7.9	2.3	2.7	75.3	75.3	10～11	9～10	59.5	61.1
C	471	424	63	62	7.8	7.6	2.5	2.9	74.6	74.6	9～10	8～9	58.7	60.2

※枝肉成績には牛の体調や餌といった環境的な要因も大きく影響します。





取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表（脂肪交雑の育種価ランク毎生年月日降順）

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数		MUFA	後代数	
黒15940	耶摩斗	R 3. 4. 5	福之姫	安福久	B	A	B	B	A	A	127	(0)	◎	D	17	◎
原 6541	幸紀福	R 3. 1.24	幸紀雄	福平栄	C	A	D	A	A	A	53	(0)	◎	B	31	◎
原 6479	華知喜	R 2. 8.16	喜亀忠	華春福	B	A	C	A	A	A	60	(46)		D	28	
黒15859	茂紀多	R 2. 7.30	紀多福	福華１	B	B	A	D	B	A	151	(89)		D	61	
原 6409	紅白鵬	R 2. 5.26	白鵬８５の３	安福久	D	A	A	A	A	A	22	(0)	◎			
原 6433	桜百合	R 2. 4. 8	百合茂	美国桜	A	A	A	A	A	A	107	(85)		D	30	
原 6482	福華松	R 2. 1. 5	松華幸	華春福	A	A	A	C	A	A	86	(67)		B	43	
原 6441	正忠平	R 1.11.17	勝忠平	安福久	A	A	A	D	B	A	409	(283)		C	133	
黒15817	愛白鵬	R 1. 8.17	白鵬８５の３	安福久	D	A	C	A	A	A	67	(35)				
原 6426	白天真	R 1. 8.16	白鵬８５の３	百合茂	D	A	C	A	A	A	274	(244)		D	118	
原 6420	秀巧喜	R 1. 8.13	秀幸福	喜亀忠	A	A	A	A	A	A	91	(90)		D	41	
原 6427	和華桜	R 1. 7.20	華春福	美国桜	C	A	C	D	A	A	307	(270)		A	61	
原 6407	亀富士	H31. 2.19	安亀忠	安福久	A	A	A	B	A	A	43	(22)				
黒15732	長福久	H31. 1.26	百合気高	安福久	A	A	A	D	A	A	93	(53)				
黒15679	隆美桜	H30. 9.26	隆華姫	美国桜	D	A	D	A	A	A	36	(21)		D	15	◎
原 6318	松西郷	H30. 8.23	秀幸福	華春福	A	C	B	B	C	A	106	(99)		C	50	
原 6319	吉高竜	H30. 7. 2	秀幸福	喜亀忠	C	B	B	B	A	A	84	(84)		D	26	
原 6348	吉重７５	H30. 7. 2	白鵬８５の３	安福久	D	D	A	C	C	A	1150	(868)		B	353	
原 6347	野喜久	H30. 5.17	幸紀雄	美国桜	A	A	B	C	B	A	416	(316)		D	83	
原 6329	金華光	H30. 3.27	金吉幸	華春福	A	A	A	A	A	A	71	(71)		A	31	
原 6263	幸華宝	H29.11.24	華春福	安福久	B	A	C	A	A	A	39	(36)				
黒15539	大百合	H29.10.10	百合白清２	安福久	A	B	C	C	C	A	151	(147)		C	72	
原 6271	茂忠陽	H29. 4. 1	忠富士	安福久	A	A	A	D	C	A	160	(134)		A	41	
黒15509	忠白清	H29. 2.17	百合白清２	勝忠平	C	B	B	D	B	A	97	(93)		C	39	
原 6241	益華明	H29. 1.20	益華福	百合茂	A	B	A	A	B	A	180	(73)		A	57	
原 6204	華勝栄	H28.10. 5	華春福	百合茂	A	A	B	A	A	A	1939	(1336)		B	319	
原 6096	世志孝	H27.11.25	幸紀雄	安福久	C	B	B	C	B	A	291	(234)		D	31	
原 6059	紀多福	H26.12.12	幸紀雄	第１花国	A	B	A	C	B	A	8158	(6587)		D	2167	
原 5996	百合未来	H26.11. 3	百合茂	安福久	A	A	B	C	A	A	6847	(5473)		B	1172	
原 6009	茂龍桜	H26. 9.14	茂勝朗	安福久	C	C	C	C	C	A	340	(323)		D	87	
原 6010	竜見桜	H26. 9.10	茂勝朗	百合茂	A	A	A	B	A	A	438	(353)		A	109	
原 5986	関平照	H26. 7. 6	美津照重	勝忠平	B	A	C	A	A	A	5400	(4543)		D	1361	
原 6011	福忠平	H26. 6.26	安福久	勝忠平	D	C	D	B	B	A	287	(270)		B	75	
原 5979	梅華福	H26. 3.20	華春福	忠茂勝	B	A	A	A	A	A	12005	(9055)		A	3042	
原 5908	安亀忠	H25. 5.12	喜亀忠	安糸福	B	A	B	D	C	A	14416	(12403)		C	3198	
原 5870	花久勝	H25. 4.30	第１花国	安福久	B	B	D	C	C	A	1470	(1352)		D	225	
原 5900	安姫菊	H25. 4. 9	安平菊	百合茂	D	C	D	A	B	A	228	(216)		A	21	◎
原 5819	桃茂華	H24.12.30	華春福	忠茂勝	B	B	A	D	C	A	183	(181)		A	74	
原 5815	夏百合	H24. 9.21	百合茂	第１花国	D	A	C	A	A	A	8479	(6345)		C	1881	
原 5564	華忠良	H23. 2. 2	華春福	忠茂勝	A	A	A	D	C	A	30358	(28022)		A	5638	
原 5553	若百合	H22.11.30	百合茂	安平	A	A	B	D	B	A	38268	(34727)		C	7986	
原 5406	秀幸福	H21.10.19	金幸福	百合茂	B	A	B	B	A	A	48847	(44930)		D	12138	
原 5297	幸紀雄	H20. 5.18	百合茂	金幸	C	B	A	C	B	A	20015	(19821)		A	5362	
原 4416	安福久	H13.10.30	安福１６５の９	紋次郎	D	A	D	A	A	A	38502	(38448)		D	3825	
原 6507	照太郎	R 3. 1. 2	関平照	諒太郎	B	A	C	A	A	B	44	(0)	◎	C	22	◎
黒15858	健栄桜	R 2. 8.29	美国桜	百合茂	D	D	B	B	B	B	89	(39)		A	35	
原 6481	金華藤	R 2. 8. 1	華忠良	金吉幸	A	B	A	D	C	B	60	(0)	◎			
原 6460	開錦桜	R 2. 4. 2	南百合	華春福	B	C	A	D	D	B	29	(22)		C	21	◎
原 6394	中津秀	H31. 4.10	秀幸福	華春福	C	D	D	A	D	B	68	(68)		C	30	
黒15726	白鵬８５３白清	H31. 1.25	白鵬８５の３	白清８５の３	D	D	A	C	B	B	26	(21)				
黒15624	奈那美	H30. 7.11	白鵬８５の３	安福久	C	D	A	D	D	B	414	(388)		C	114	
黒15562	白清誉	H29.12. 9	百合白清２	安福久	A	C	C	C	C	B	446	(325)		D	153	
黒15571	勝白鵬	H29. 9.19	白鵬８５の３	忠富士	B	C	A	C	C	B	188	(169)		A	41	
原 6184	華白清	H28. 8. 4	華春福	白清８５の３	D	D	D	B	C	B	188	(183)		A	21	

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表（脂肪交雑の育種価ランク毎生年月日降順）

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数		MUFA	後代数	
原 6172	紀代美	H28. 7. 1	幸紀雄	勝忠平	A	B	B	C	C	B	452	(429)		C	142	
原 6144	秀華勝	H28. 2. 1	秀幸福	華春福	A	A	A	C	B	B	423	(307)		B	51	
原 6027	第７勝糸	H26.12.10	勝糸福	金幸	A	D	A	D	D	B	2018	(1983)		B	321	
原 6006	金華好	H26. 9.11	華春福	忠茂勝	A	A	A	D	B	B	199	(187)		A	51	
原 6008	源茂勝	H26. 7.13	平茂勝	百合茂	A	C	A	C	C	B	480	(272)		D	71	
原 5980	華義福	H26. 3. 2	華春福	百合茂	A	A	B	A	B	B	536	(514)		A	154	
原 5871	敏隆晴	H25. 3.11	隆之国	平茂晴	B	D	B	D	D	B	14	(14)				
原 5903	花清百合	H25. 2. 3	花清国	百合茂	D	D	C	B	C	B	257	(240)		A	57	
原 5904	美津忠	H24.11. 2	忠富士	美津福	C	C	C	C	C	B	844	(843)		A	256	
原 5813	勝昇龍	H24. 9.12	平茂勝	百合茂	A	D	A	C	D	B	1083	(1055)		D	329	
原 5877	零実緒	H24. 9.11	百合茂	安福久	A	A	C	C	B	B	707	(705)		A	54	
原 5767	福久茂	H24. 4.10	安福久	百合茂	D	D	D	C	D	B	28	(28)				
原 5765	清勝正	H24. 3. 3	勝平正	福之国	C	C	C	B	C	B	893	(879)		B	112	
原 5696	照久福	H24. 1.28	安平照	安福久	D	D	D	B	C	B	75	(74)				
原 5740	室太郎	H23.11.28	百合茂	美津福	D	D	C	A	B	B	427	(427)		C	132	
原 5646	音次郎	H23. 6.18	勝次郎	金幸	B	D	A	B	C	B	415	(414)		D	159	
原 5605	諒太郎	H23. 3.29	勝忠平	安福久	A	B	D	A	B	B	15718	(15575)		C	3253	
原 5642	聖香藤	H23. 3.27	勝忠平	安福久	B	C	B	A	B	B	2747	(2634)		D	561	
原 5562	伸幸福	H23. 1.19	金幸福	金幸	D	D	D	A	C	B	73	(73)				
原 5555	茂梅福	H22.11.16	茂安福	百合茂	C	D	D	D	D	B	512	(500)		B	22	◎
原 5556	忠茂平	H22.10.20	勝忠平	安平	B	B	A	D	C	B	862	(862)		C	217	
原 5525	茂勝朗	H22. 8. 4	百合茂	平茂勝	A	C	B	D	D	B	4461	(4415)		A	1128	
原 5500	桜美知	H22. 6.12	平茂晴	安福１６５の９	C	D	D	D	D	B	360	(360)		D	51	
原 5353	益華福	H21. 6.12	益金平	和華政	C	D	D	A	D	B	6692	(6631)		A	1975	
原 5313	直太郎	H20.10. 5	百合茂	安平	A	A	B	A	B	B	10149	(10122)		D	2288	
黒14658	第１花福	H20. 5. 5	第１花国	美津福	D	D	D	C	D	B	852	(849)		B	151	
原 5236	久富福	H19. 8.31	安福久	平茂勝	D	C	D	A	B	B	1080	(1080)		D	259	
原 5204	美国桜	H19. 7.25	第１花国	美津福	D	A	B	A	A	B	23712	(23479)		D	5772	
原 5136	喜亀忠	H19. 6.24	忠茂勝	谷照（鹿児島）	C	A	A	A	A	B	46490	(45715)		D	12033	
黒14423	松茂美	H19. 2.12	茂美福	平茂勝	D	C	C	B	B	B	676	(642)		A	185	
原 4906	金吉幸	H17.10.10	金幸	神高福	C	C	A	B	B	B	8313	(8034)		A	2323	
原 4756	華春福	H16. 6.29	美華忠	金幸	A	A	A	D	B	B	73239	(73025)		A	16289	
原 6557	勝紀多	R 3. 3.10	紀多福	勝忠平	A	D	D	B	D	C	64	(0)	◎	D	24	◎
黒15825	皇富士	R 2. 4. 1	耕富士	秀菊安	B	B	A	B	A	C	73	(37)		D	24	◎
原 6480	正金皇	R 2. 2.16	秀幸福	華春福	B	D	C	A	C	C	49	(0)	◎	D	18	◎
原 6477	美国照重	R 1.12.25	美津照重	美国桜	D	D	C	D	D	C	54	(23)		A	18	◎
原 6396	吉秀桜	R 1. 5.18	秀幸福	華春福	A	B	A	D	C	C	128	(124)		C	45	
原 6395	松秀山	H31. 2.21	秀幸福	喜亀忠	C	B	C	A	A	C	90	(82)		C	35	
黒15661	日富美	H30. 7.27	華春福	安福久	A	B	C	C	C	C	120	(93)		A	45	
原 6330	秀金茂	H30. 3.29	秀幸福	金幸福	D	D	D	A	C	C	69	(69)		D	36	
原 6302	梨嘉平	H29.11. 2	若百合	勝安竜	B	D	A	C	C	C	90	(76)		B	16	◎
原 6252	国百合	H29. 5.11	百合茂	第１花国	C	D	D	A	D	C	315	(191)		A	108	
原 6230	若華福	H29. 3.31	華春福	安福久	A	C	D	B	C	C	233	(220)		D	45	
原 6213	秀金福	H28.11. 7	秀幸福	金幸福	B	D	C	A	C	C	80	(79)		C	29	
黒15450	真白１	H28. 9. 4	幸紀雄	勝忠平	D	D	D	A	D	C	499	(484)		B	134	
原 6163	華姫博	H28. 4.10	華春福	百合茂	A	D	A	D	D	C	444	(339)		A	147	
原 6165	秀春幸	H28. 2. 4	秀幸福	華春福	A	A	B	B	A	C	307	(220)		A	65	
黒15368	葉山桜	H28. 1. 1	美国桜	百合茂	C	D	A	A	C	C	829	(807)		A	247	
原 6127	華茂勝	H27.12.28	華春福	百合茂	B	B	B	A	A	C	88	(85)		A	24	
原 6140	白清花	H27.12. 4	百合白清２	第１花国	A	C	A	C	D	C	278	(198)		C	99	
黒15324	豊奨菊	H27.11.22	百合白清２	安福久	B	B	D	A	B	C	2790	(2620)		A	539	
原 6097	和百合	H27.11.13	百合茂	勝忠平	C	A	B	A	A	C	54	(53)				
原 6102	金華勝	H27.11. 3	金吉幸	華春福	B	C	A	D	D	C	2330	(2093)		C	612	
原 6098	華満福	H27.10.29	華春福	忠茂勝	A	C	A	C	C	C	1711	(1397)		C	551	

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表（脂肪交雑の育種価ランク毎生年月日降順）

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数		MUFA	後代数	
原 6046	百合愛	H27. 1.20	百合茂	安福久	A	A	A	A	A	C	176	(157)		B	29	
原 6004	安華王	H26.10.10	華春福	百合茂	A	D	B	A	D	C	212	(212)		A	66	
原 5988	華春久	H26. 7. 1	華春福	安福久	B	B	C	D	C	C	2019	(2011)		A	334	
原 6013	福大勝	H26. 5.25	勝忠平	福之国	B	D	B	D	D	C	1140	(1117)		C	124	
黒15186	福洋	H26. 2.28	茂洋	勝忠平	A	C	A	C	D	C	327	(295)		B	56	
原 5937	土瀬波	H25.11.26	土龍波	金幸	C	C	C	B	C	C	229	(225)		A	73	
原 5919	哲郎	H25. 9. 9	勝忠平	第１花国	C	D	A	C	C	C	29	(29)				
原 5935	亀忠昭	H25. 9. 8	喜亀忠	金幸	B	C	A	A	A	C	106	(106)		C	46	
原 5931	安華幸	H25. 7. 6	華春福	忠茂勝	A	D	A	D	D	C	10	(10)				
原 5879	銀河１１	H25. 4. 1	隆之国	栄１１	B	D	A	B	C	C	28	(28)				
原 5814	百合智	H24.11.10	百合茂	安平	C	D	C	D	D	C	651	(650)		D	172	
原 5773	博中福	H24. 9.12	華春福	神徳福	A	A	A	A	A	C	473	(473)		D	101	
原 5774	松華幸	H24. 5.21	華春福	忠茂勝	A	B	A	C	C	C	1540	(1532)		A	497	
原 5783	白金勝	H24. 4.24	白清８５の３	平茂勝	C	B	C	C	B	C	191	(191)		A	34	
原 5704	金安正	H24. 2. 9	金幸福	金幸	A	C	A	A	B	C	86	(85)		B	37	
原 5695	隆正国	H23.10.18	隆之国	平茂勝	C	C	D	A	C	C	67	(67)		D	20	
原 5633	政忠幸	H23. 5. 1	忠茂勝	金幸	A	B	A	A	B	C	1272	(1270)		D	374	
原 5591	百合久	H23. 3.21	百合茂	安福久	A	A	D	A	A	C	4388	(4384)		C	582	
原 5576	百合気高	H23. 2.25	百合茂	勝忠平	C	C	C	A	B	C	1452	(1452)		B	214	
原 5521	福久幸	H22. 9.22	安福久	金幸	D	D	D	D	D	C	1013	(1013)		A	191	
原 5494	土幸波	H22. 5. 8	土龍波	勝忠平	D	D	D	D	D	C	382	(367)		B	115	
原 5428	金安竜	H21.12. 3	金幸	北国７の８	C	C	D	D	D	C	135	(135)		C	48	
原 5334	幸久勝	H20.12. 3	金幸	安福久	D	B	D	A	A	C	210	(210)				
黒14694	茂久桜	H20.10.23	安福久	茂重桜	D	B	D	A	A	C	4461	(4455)		D	1055	
原 5248	土橋幸	H20. 6. 4	金幸福	平茂勝	C	D	D	B	D	C	94	(94)				
原 5244	神平野	H20. 4.20	神徳福	平茂勝	A	A	A	C	B	C	132	(129)				
原 5206	花国１６５乃９	H20. 1.13	第１花国	安福１６５の９	B	D	A	A	C	C	2870	(2870)		D	760	
黒14530	晴茂平	H19. 9.30	平茂晴	第７糸桜	A	D	D	D	D	C	5626	(5624)		D	1051	
原 5165	安久勝	H19. 8.11	安福久	平茂勝	C	B	C	B	B	C	279	(279)		D	28	
原 5115	安糸幸	H18.11.18	安糸福	金幸	D	D	C	D	D	C	144	(144)				
原 5046	金湧水	H18. 9.13	金幸	忠福	B	D	A	B	C	C	347	(347)		A	46	
原 4878	茂春福	H17. 7.26	茂美福	金幸	D	D	A	D	D	C	90	(90)				
原 4796	勝安竜	H17. 1.15	平茂勝	安平	A	D	A	D	D	C	18571	(18569)		D	1256	
原 4799	第２勝王	H16.11.25	第２平茂勝	安平	B	C	C	B	C	C	5919	(5919)		D	1091	
黒14116	第５花国	H16.10.25	第１花国	金幸	A	C	B	C	C	C	3326	(3326)		B	551	
原 4753	金宝福	H16. 6. 6	金幸	但馬福	D	D	D	A	B	C	15	(15)				
原 4676	金政治	H16. 3. 7	金幸	神高福	D	D	D	C	D	C	1127	(1126)		A	50	
原 4675	土龍波	H16. 1.16	安福１６５の９	菊谷	D	D	D	B	C	C	6114	(6108)		C	161	
原 4573	忠茂丸	H15. 5. 8	忠茂	平茂勝	B	D	A	B	D	C	989	(989)		A	78	
原 4458	朝青龍	H14. 6.20	安平	紋次郎	D	C	D	D	C	C	1027	(1027)		D	31	
原 4481	益金平	H14. 4. 8	金幸	第２０平茂	C	D	B	B	C	C	5349	(5349)		B	53	
原 4477	安平幸	H14. 3.18	安平	神高福	D	C	D	A	C	C	7753	(7753)		B	171	
原 4238	忠茂勝	H12.10. 4	平茂勝	忠福	C	C	A	B	B	C	8317	(8317)		B	132	
黒13439	勝糸福	H12. 8.17	平茂勝	神高福	B	D	C	D	D	C	13098	(13098)		D	233	
黒13424	勝茂波	H12. 3.24	平茂勝	神高福	C	D	B	D	D	C	453	(453)		D	34	
原 4086	百合茂	H11. 8.18	平茂勝	神高福	A	C	B	B	C	C	52221	(52214)		A	2738	
原 3975	２０安平	H11. 1.26	安平	紋次郎	D	C	D	C	B	C	2220	(2220)		D	25	
原 3800	勝忠平	H10. 5.15	平茂勝	忠福	A	D	A	D	D	C	24825	(24819)		A	326	
原 6532	花勝茂	R 3. 2.28	花久勝	百合茂	B	D	B	D	D	D	60	(17)		D	16	◎
原 6508	百夏平	R 3. 1. 2	関百合	勝忠平	B	D	D	C	D	D	30	(0)	◎	A	16	◎
原 6497	南音次郎	R 2.11.20	音次郎	喜亀忠	D	D	A	A	A	D	24	(0)	◎			
原 6478	国太郎	R 2. 4.19	美国桜	諒太郎	D	D	D	A	C	D	78	(63)		A	33	
黒15728	第２０智茂	H31. 4.20	第２０平茂	安福久	C	D	D	D	D	D	28	(23)				
原 6359	奈我乃	H31. 2.11	百合茂	忠茂勝	C	C	D	A	C	D	126	(99)				

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表（脂肪交雑の育種価ランク毎生年月日降順）

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数	MUFA	後代数
原 6380	沢之福	H30.11.25	勝忠平	安福久	D	D	D	D	D	D	106	103	C	48
原 6365	海桜国	H30. 9. 2	美国桜	安福久	D	D	C	C	D	D	258	237	A	72
黒15662	秩父錦	H30. 8.30	百合白清２	安福久	B	D	B	A	C	D	143	119	B	46
原 6346	幸紀美	H30. 8.12	幸紀雄	美国桜	C	A	C	A	A	D	162	127		
原 6345	美幸紀	H30. 8.12	幸紀雄	美国桜	C	A	C	A	A	D	207	194	B	19 ◎
原 6344	勝富士	H30. 7.11	久次郎	勝次郎	D	B	D	B	B	D	47	31	D	17 ◎
原 6242	松幸丸	H29. 7.10	松華幸	忠茂勝	C	D	C	A	D	D	99	99	B	47
原 6240	金友幸	H29. 2.20	金吉幸	勝忠平	C	C	A	D	C	D	67	66	C	31
原 6227	岡花姫	H29. 1.16	岡花桜	百合茂	A	B	D	A	C	D	46	45		
原 6187	関百合	H28. 8.14	百合茂	勝忠平	A	D	C	D	D	D	415	390	B	138
原 6143	春福久	H28. 4.24	華春福	安福久	C	B	D	A	B	D	51	51		
原 6174	勝進桜	H28. 3.25	勝糸福	金幸	A	D	A	D	D	D	89	72	D	15 ◎
黒15383	福無双	H27.12.17	第２安平	北乃大福	D	C	A	B	B	D	138	134		
原 6095	義由気	H27.11.13	百合茂	安福久	C	D	D	A	D	D	153	153		
原 6103	喜勝華	H27.10.23	喜亀忠	華春福	B	B	A	C	B	D	195	178	B	76
原 6099	久福久	H27. 9.13	安福久	安福久	C	D	D	D	D	D	487	481	D	103
黒15330	華百合	H27. 9.11	華春福	百合茂	A	A	B	C	B	D	169	169	C	31
原 6088	亀忠栄	H27. 8.13	喜亀忠	勝忠平	C	D	B	C	C	D	145	134	D	18
原 6085	音富士	H27. 7.24	音次郎	安福久	C	C	C	A	B	D	110	108		
原 6087	将花良	H27. 7.15	百合茂	安福久	A	D	C	B	D	D	390	389	C	34
原 6086	久関平	H27. 7. 4	安福久	勝忠平	D	B	D	B	B	D	288	288	B	113
原 6065	光金豊	H27. 5.21	金吉幸	百合茂	B	C	C	A	C	D	1923	1867	A	409
原 6047	勝忠徳	H27. 4.13	勝忠平	百合茂	D	C	C	D	C	D	49	49		
原 6066	亀信輝	H27. 4. 1	喜亀忠	百合茂	C	D	C	A	C	D	76	74		
黒15255	好平桜	H27. 3. 2	好平茂	勝忠平	B	D	B	D	D	D	31	31		
原 6048	久次郎	H26.11.30	安福久	勝次郎	D	D	D	B	C	D	278	270	D	47
原 6005	華重福	H26. 8.24	華春福	忠茂勝	A	B	A	B	A	D	102	102	A	34
原 6012	和次郎	H26. 7. 5	勝忠平	北国７の８	C	D	C	D	D	D	145	145	B	60
黒15184	今吉福	H26. 5.25	金吉幸	華春福	B	D	B	D	D	D	75	71	A	37
原 5959	亀忠茂	H26. 2. 2	百合茂	谷照（鹿児島）	B	C	D	A	C	D	93	93		
原 5930	金隆福	H25. 7.23	金幸福	百合茂	A	D	C	C	D	D	6	6		
原 5905	有希美	H25. 3.23	金幸福	忠茂勝	A	D	C	D	D	D	89	89	A	44
原 5807	夏秋勝	H24.12.18	勝忠平	安福１６５の９	D	D	B	B	D	D	83	83	A	28
原 5791	菊糸秀	H24.11.29	菊福秀	糸福（鹿児島）	D	C	B	B	B	D	16	16		
原 5818	庭梅藤	H24.11. 4	華春福	勝忠平	B	D	A	D	D	D	118	118	A	71
原 5706	増華秀	H24. 2.24	華春福	金幸	C	D	C	C	C	D	149	149	A	46
原 5705	利金平	H24. 2.23	益金平	金幸	B	D	C	C	D	D	115	115	B	51
原 5766	初白清	H24. 2.18	白清８５の３	平茂勝	D	D	D	A	C	D	239	239	A	55
原 5644	百合竜	H23. 7.16	勝安竜	百合茂	A	D	B	B	D	D	178	178	D	49
原 5645	勝安忠	H23. 7. 9	勝忠平	安平	D	D	B	D	D	D	193	193	B	39
原 5632	茂忠金	H23. 5. 1	忠茂勝	金幸	A	B	A	C	C	D	25	24		
原 5566	安糸徳	H23. 4.17	安糸福	百合茂	D	D	C	D	D	D	135	135	B	19
原 5641	久百合	H23. 4. 5	百合茂	安福久	C	D	C	C	D	D	2014	2014	A	376
原 5643	百合富士	H23. 3. 7	百合茂	平茂勝	B	D	B	D	D	D	195	195	B	74
原 5563	松貴幸	H23. 2.13	金幸福	安平	C	D	D	B	D	D	76	76	A	26
原 5567	忠久勝	H22.11.30	勝忠平	安福久	A	C	B	D	D	D	1934	1934	A	307
原 5557	梅花平	H22. 5.27	第１花国	平茂勝	A	D	A	C	D	D	1174	1174	D	184
原 5446	神通力	H21.12.17	茂美福	神徳福	D	D	D	A	C	D	81	80		
原 5405	作与福	H21.11.28	忠茂勝	金幸	B	D	A	D	D	D	27	27		
原 5463	桜安糸	H21.11. 1	安糸福	平茂勝	C	D	C	C	D	D	62	62		
原 5395	元百茂	H21. 9.25	百合茂	北国７の８	D	D	D	C	D	D	490	490	A	99
原 5407	直幸福	H21. 9.20	金幸福	忠茂勝	C	C	C	A	B	D	12	12		
原 5433	安忠喜	H21. 8.28	勝忠平	安平	C	C	B	D	C	D	1227	1227	B	199
原 5352	益乃幸	H21. 5.30	益金平	金幸	D	D	C	D	D	D	81	81		

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表（脂肪交雑の育種価ランク毎生年月日降順）

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数	MUFA	後代数
原 5350	春忠茂	H21. 5.27	忠茂勝	美津福	B	C	B	B	C	D	80	(80)	C	34
原 5351	忠茂幸	H21. 5. 6	忠茂勝	谷照（鹿児島）	D	D	C	A	C	D	36	(36)	B	17
原 5367	安糸藤	H21. 4.13	安糸福	平茂勝	D	D	C	D	D	D	84	(84)		
黒14722	芳美菊	H21. 4.11	菊俊土井	菊安土井	D	C	C	C	C	D	115	(115)		
原 5317	照谷吉	H21. 3. 2	大志	谷福土井	D	D	D	D	D	D	12	(12)		
原 5335	梅忠平	H21. 2. 6	安福久	平茂勝	C	D	D	A	D	D	1134	(1134)	B	218
原 5246	忠金嶋	H20. 9.16	忠茂勝	金幸	A	B	A	A	A	D	60	(60)		
原 5314	花美千	H20. 9. 1	第１花国	美津福	A	D	C	D	D	D	2758	(2758)	D	595
黒14661	勝久福	H20. 8.19	平茂勝	安平	B	D	B	C	D	D	518	(518)	A	103
原 5306	義久幸	H20. 7. 2	安福久	安平	D	D	D	D	D	D	657	(657)	D	88
原 5247	福山茂	H20. 5.28	忠茂勝	第５隼福	C	D	B	B	D	D	40	(40)		
原 5245	智美勝	H20. 5.24	福美勝	第５隼福	C	B	C	A	B	D	90	(90)		
原 5203	忠達幸	H20. 1.28	忠茂勝	平茂勝	A	B	C	B	B	D	90	(90)		
原 5223	第１花桜	H19.12.13	第１花国	安福１６５の９	B	D	C	D	D	D	2185	(2185)	D	335
原 5226	勝幸福	H19.12. 8	平茂勝	金幸	A	D	B	D	D	D	85	(85)		
原 5202	茂虎路	H19.12. 4	忠茂勝	神高福	D	D	C	B	C	D	45	(45)		
黒14537	夏美司	H19.11.12	第５夏藤	金幸	C	D	D	A	D	D	111	(111)	A	37
原 5230	悠福１	H19.10.26	安福久	平茂勝	B	D	C	D	D	D	128	(128)		
原 5201	勝美安	H19.10.19	忠茂勝	金幸	B	D	C	A	C	D	104	(104)		
原 5166	福金次郎	H19. 9. 8	勝次郎	福光	A	C	A	C	C	D	241	(240)	D	44
原 5135	忠金久	H19. 9. 6	忠茂勝	金幸	B	B	B	D	C	D	58	(58)		
原 5205	福平栄	H19. 7.23	平茂勝	安福１６５の９	B	D	C	B	D	D	1360	(1360)	B	12
原 5132	福光徳	H19. 7.15	神徳福	平茂勝	B	C	A	D	C	D	55	(55)		
原 5095	福安幸	H19. 5.11	福広土井	安幸土井	D	D	D	A	C	D	177	(177)		
原 5133	岡幸藤	H19. 4.20	岡茂福	紋次郎	C	D	B	D	D	D	29	(29)		
原 5078	若安平	H19. 3. 9	２１世紀	安平	B	D	B	B	D	D	11	(11)		
原 5111	安平照正	H19. 3. 1	安平	照長土井	D	D	D	C	C	D	1819	(1819)	A	36
原 5082	谷照福	H19. 2. 8	谷照（鹿児島）	平茂勝	D	C	D	B	B	D	107	(107)		
原 5083	北金出水	H19. 2. 7	北金波１	平茂勝	D	D	D	D	D	D	27	(27)		
原 5084	忠本勝	H19. 1.24	忠茂勝	平茂勝	A	D	A	C	D	D	62	(62)		
原 5116	金城幸	H19. 1.12	金幸	平茂勝	A	D	C	C	D	D	124	(124)		
原 5085	忠広勝	H19. 1.10	忠茂勝	金幸	A	C	A	D	C	D	195	(195)		
黒14479	玉碇２１８	H18.11.10	百合茂	安平	C	D	D	D	D	D	439	(439)	D	121
原 5081	幸乃花	H18. 9. 8	金幸	平茂勝	D	D	D	A	C	D	315	(315)	C	18
原 5051	球磨錦	H18. 8.20	北国７の８	安福１６５の９	D	D	D	B	D	D	114	(114)		
原 5072	武安平	H18. 8.15	安平	安福１６５の９	D	B	D	B	B	D	28	(28)		
黒14359	安福満	H18. 6.27	福雄峰	安平	D	D	C	B	D	D	145	(145)		
原 5080	松安平	H18. 6. 8	安平	安福１６５の９	D	C	C	D	C	D	21	(21)		
原 5017	糸勝福	H18. 5.17	糸福（鹿児島）	平茂勝	B	D	B	A	C	D	2406	(2406)	D	47
原 4972	金幸勝	H18. 4. 8	金幸	平茂勝	D	D	D	B	D	D	53	(53)		
黒14340	百合福	H18. 3. 2	百合茂	安福１６５の９	A	C	A	D	D	D	174	(174)	A	14
原 4971	神重平	H18. 1.29	神高福	平茂勝	C	D	C	D	D	D	48	(48)		
原 4918	宮貞福	H18. 1.12	岡茂福	金幸	A	C	A	A	C	D	475	(475)	A	54
黒14311	安貴平	H18. 1. 8	安平安	平茂勝	D	D	D	A	C	D	217	(217)		
原 4965	安実杉	H17.12. 2	金幸	金徳	C	C	D	A	B	D	41	(41)		
黒14265	宗徳	H17.11.19	百合茂	平茂勝	A	B	A	B	B	D	84	(84)		
原 4974	大仙２１	H17.11.15	２１世紀	神高福	D	D	D	A	D	D	7	(7)		
原 4905	政春栄	H17.10.10	金幸	神高福	D	B	D	A	A	D	31	(31)		
原 4914	安糸金	H17.10. 5	安糸福	金幸	D	D	D	B	D	D	293	(293)	C	23
黒14250	花乃国	H17.10. 4	第１花国	平茂勝	A	D	B	B	D	D	10969	(10969)	D	630
原 4916	満天２	H17. 9.22	金幸	平茂勝	B	D	C	A	D	D	35	(35)		
原 4927	薩摩隼人	H17. 9. 3	勝忠平	平茂勝	A	D	A	D	D	D	1396	(1396)	A	10
原 4877	福勇多	H17. 7.16	福美勝	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	34	(34)		
黒14251	勝忠王	H17. 7. 2	勝忠平	第５平茂	D	D	D	D	D	D	18	(18)		

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表（脂肪交雑の育種価ランク毎生年月日降順）

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数	MUFA	後代数
原 4880	桜金幸	H17. 6.30	金幸作	第５隼福	C	D	B	C	D	D	32	(32)		
原 4889	佐須気	H17. 6.21	平茂勝	紋次郎	A	B	A	D	C	D	395	(395)	D	16
原 4901	北金福	H17. 6.20	北国７の８	金幸	D	D	D	D	D	D	58	(58)		
原 4874	薩摩乃安平	H17. 5.31	安平	北国７の８	D	C	D	A	B	D	35	(35)		
原 4856	正勝４６１	H17. 5.30	平茂勝	第２０平茂	D	D	D	A	D	D	66	(66)		
原 4858	美智勝	H17. 5.15	金幸	平茂勝	A	C	B	A	B	D	34	(34)		
原 4860	高吉福	H17. 5. 2	神徳福	平茂勝	D	D	D	C	C	D	13	(13)		
原 4857	金平神	H17. 4. 8	金幸	平茂勝	A	D	D	D	D	D	26	(26)		
原 4855	安糸国	H17. 3.15	安糸福	北国７の８	D	D	D	C	D	D	626	(626)		
原 4862	岩福桜	H17. 3. 3	第５隼福	平茂勝	C	D	C	A	D	D	403	(403)		
原 4859	神幸徳	H17. 3. 1	神徳福	忠菊	D	D	D	D	D	D	37	(37)		
原 4821	喜照貴	H17. 1. 2	貫太郎	神高福	D	D	C	D	D	D	36	(36)		
原 4792	金幸寛	H16.12.28	金幸	神高福	D	D	D	A	D	D	31	(31)		
原 4798	金翔	H16.12. 1	金幸	平茂勝	D	D	C	A	C	D	6	(6)		
黒14117	若糸光	H16.11.25	福光	金幸	D	C	D	A	B	D	1747	(1747)	A	201
原 4787	純金平	H16.10.22	金幸	平茂勝	A	C	A	D	C	D	138	(138)		
原 4788	財金茂	H16. 9.14	金幸	平茂勝	C	D	C	C	D	D	2752	(2752)	A	18
原 4728	福千代神	H16. 8.20	千代桜	神高福	D	D	D	A	D	D	6	(6)		
原 4752	金豊福	H16. 7.14	金幸	神高福	D	D	D	C	C	D	9	(9)		
原 4754	安鶴幸	H16. 7.11	金幸	安福１６５の９	D	D	D	A	D	D	13	(13)		
原 4755	徳栄宝	H16. 6.26	神徳福	平茂勝	B	B	A	C	B	D	24	(24)		
原 4715	大川原	H16. 5.25	金幸	平茂勝	A	D	A	C	D	D	16	(16)		
原 4758	茂安勝	H16. 5.12	平茂勝	安平	B	D	B	D	D	D	44	(44)		
原 4716	福峯栄	H16. 4.28	福栄	平茂勝	C	D	B	B	D	D	177	(177)		
原 4717	武勇伝	H16. 4. 3	神徳福	平茂勝	C	B	B	B	A	D	181	(181)	C	16
原 4713	勝寅秀	H16. 3.28	平茂勝	紋次郎	B	C	C	D	D	D	35	(35)		
原 4610	羽夢太郎	H16. 1.29	金幸	平茂勝	C	D	D	C	D	D	13	(13)		
原 4678	福美高	H16. 1.25	福美勝	神高福	B	D	C	D	D	D	12	(12)		
原 4654	鉄平	H15.12.30	平茂勝	安糸福	D	D	D	D	D	D	12529	(12529)	C	15
原 4692	千代駒	H15.12.26	千代桜	平茂勝	D	D	C	A	C	D	63	(63)		
黒13938	豊乃国	H15.12.22	第５夏藤	第２０平茂	C	D	B	D	D	D	33	(33)		
原 4609	多喜幸	H15.12.13	金幸	平茂勝	D	D	D	A	C	D	83	(83)		
原 4653	佐多気高	H15.11.23	宝政	第２０平茂	C	D	C	D	D	D	32	(30)		
原 4607	快伝有	H15.10.22	金幸	神高福	D	D	D	B	C	D	62	(62)		
原 4605	島次郎	H15.10.18	谷照（鹿児島）	平茂勝	D	D	D	B	D	D	38	(38)		
原 4656	金城福	H15.10.18	金幸	神高福	D	D	D	A	C	D	77	(77)		
原 4608	金栄照	H15. 9. 2	金幸	菊照美	D	D	D	D	D	D	34	(34)		
原 4575	金盛茂	H15. 8.30	金幸	平茂勝	C	D	A	D	D	D	34	(34)		
原 4604	北安徳	H15. 7.27	北国７の８	安平	D	D	D	A	C	D	483	(483)		
原 4533	朝娘丸	H15. 6. 7	金幸	神高福	D	D	D	D	D	D	105	(105)		
原 4574	喜風福	H15. 5.27	金幸	神高福	D	D	D	A	C	D	37	(37)		
原 4576	宝気高	H15. 4.22	貫太郎	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	5	(5)		
原 4534	華知寛	H15. 4.16	美華忠	平茂勝	B	D	B	D	D	D	44	(44)		
原 4546	安孝平	H15. 3.13	安平	平茂勝	B	D	A	D	D	D	243	(243)	D	1
原 4577	美華福	H15. 3.11	美華忠	金幸	B	B	A	C	B	D	17	(17)		
原 4579	安平７乃８	H15. 3. 8	安平	北国７の８	D	D	B	C	C	D	573	(573)		
黒13830	景東龍	H15. 3. 5	景藤	安福（岐阜）	D	D	D	D	D	D	17	(17)		
原 4580	美知福	H15. 3. 2	平茂勝	糸福（大分）	D	D	D	D	D	D	144	(144)		
原 4578	正次郎	H15. 3. 1	紋次郎	富金	D	D	D	B	D	D	27	(27)		
原 4502	鶴勝栄	H15. 1.23	平茂勝	神高福	C	D	C	D	D	D	16	(16)		
原 4545	亀次郎	H15. 1. 9	北国７の３	神高福	D	D	D	B	C	D	2621	(2621)	D	47
原 4582	安平富士	H14.12.28	安平	紋次郎	C	D	C	C	D	D	687	(687)		
原 4510	満天１	H14.12.17	金幸	平茂勝	C	D	A	B	D	D	119	(119)		
原 4543	安平安	H14.12. 3	安平	平茂勝	D	D	C	C	C	D	3356	(3356)	D	1

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表（脂肪交雑の育種価ランク毎生年月日降順）

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数	MUFA	後代数
原 4504	安忠茂	H14.11.11	忠茂	平茂勝	D	D	D	B	D	D	8	(8)		
原 4503	吾平藤	H14. 9. 5	平茂勝	紋次郎	D	D	B	D	D	D	8210	(8210)	B	2
原 4505	新世界	H14. 9. 4	金幸	第２０平茂	C	D	C	C	D	D	57	(57)		
原 4478	安明	H14. 8. 1	安平	平茂勝	D	D	D	B	C	D	752	(752)		
原 4479	光太朗	H14. 7.20	平茂勝	紋次郎	C	D	B	D	D	D	23	(23)		
原 4483	銀河	H14. 6.14	金幸	安平	D	D	C	D	D	D	26	(26)		
原 4418	武蔵丸	H14. 4.11	金幸	神高福	C	D	D	A	C	D	153	(153)		
原 4476	勝安福	H14. 3.17	安福１６５の９	平茂勝	D	D	D	A	C	D	949	(949)		
原 4442	勝平金	H14. 3. 7	平茂勝	第２０平茂	B	D	C	D	D	D	9	(9)		
黒13680	北平桜	H14. 2.27	北国７の８	安平	D	D	D	A	D	D	97	(97)		
原 4449	美千照	H14. 1.22	谷照（鹿児島）	平茂勝	D	C	D	A	B	D	104	(104)		
原 4374	森幸福	H14. 1.16	金幸	神高福	B	D	C	B	D	D	37	(37)		
原 4371	金利美	H13.11.10	金幸	宝勝	B	D	D	D	D	D	36	(36)		
原 4373	与論	H13.10.22	金幸	富金	B	D	C	D	D	D	96	(96)		
原 4375	悟空７の８	H13.10. 8	安福１６５の９	北国７の８	D	D	D	B	C	D	4773	(4773)	A	26
原 4236	桃茂福	H13. 9.20	平茂勝	神高福	A	D	A	C	D	D	27	(27)		
原 4370	勝百合山	H13. 8.20	平茂勝	神高福	A	D	C	D	D	D	437	(437)		
原 4372	幸平藤	H13. 8.18	金幸	但馬福	D	D	C	A	D	D	65	(65)		
原 4278	勝次郎	H13. 6.17	平茂勝	紋次郎	B	B	A	B	B	D	16513	(16513)	D	154
原 4313	金志郎	H13. 6.11	金幸	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	58	(58)		
原 4312	谷清照	H13. 4.28	谷照（鹿児島）	金徳	D	D	D	A	C	D	50	(50)		
原 4314	金平富士	H13. 4.24	金幸	安平	D	D	D	A	B	D	35	(35)		
原 4345	北湖洋	H13. 4.22	北国７の８	安福（岐阜）	D	D	D	B	D	D	29	(29)		
原 4324	鶴勝	H13. 4.12	平茂勝	神高福	A	D	B	D	D	D	4543	(4543)	A	0
原 4322	勝福栄	H13. 3.20	第８隼福	平茂勝	D	D	D	C	D	D	166	(166)		
原 4321	紋次勝	H13. 3.15	紋次郎	平茂勝	D	D	D	D	D	D	97	(97)		
原 4233	大志	H13. 2.27	照長土井	谷福土井	D	D	D	C	D	D	665	(665)		
原 4243	金幸福	H13. 2.14	金幸	平茂勝	A	D	D	B	D	D	25064	(25063)	C	591
原 4332	勝優	H13. 2. 2	平茂勝	徳優	B	D	A	D	D	D	160	(160)		
原 4323	亀勝	H13. 1.18	平茂勝	神高福	A	D	A	C	D	D	9808	(9808)	C	62
原 4244	寺山桜	H13. 1. 5	金幸	第２０平茂	C	C	D	A	B	D	147	(147)		
原 4234	栄茂福	H12.12.26	平茂勝	忠福	A	D	A	B	D	D	467	(467)	C	102
原 4232	勝平	H12.12.10	平茂勝	神高福	D	D	B	B	D	D	226	(226)		
原 4239	屋久縄文	H12.11.26	美津福	谷福土井	D	D	D	D	D	D	33	(33)		
原 4216	２１世紀	H12.11.23	平茂勝	忠福	B	D	A	C	D	D	4013	(4013)	A	6
原 4214	隆乃花	H12.11. 3	隆茂福	菊照美	D	D	D	D	D	D	17	(17)		
原 4215	鶴平茂	H12.11. 2	平茂勝	神高福	D	D	D	C	D	D	134	(134)		
原 4241	金光幸	H12.10.26	金幸	第１５金水	B	D	C	A	C	D	370	(370)	A	5
原 4242	金五月	H12.10. 6	金幸	神高福	D	D	C	B	C	D	24	(24)		
原 4235	勝福富士	H12. 9.27	平茂勝	安福（岐阜）	D	D	D	D	D	D	23	(23)		
原 4237	勝神福	H12. 9.26	平茂勝	神高福	B	D	C	B	D	D	38	(38)		
原 4198	大貴宝	H12. 8. 6	宝政	第５平茂	A	D	C	D	D	D	46	(46)		
原 4200	金忠義	H12. 7.28	金幸	神高福	D	D	D	B	D	D	40	(40)		
原 4109	香純幸	H12. 7.18	金幸	神高福	C	D	C	D	D	D	35	(35)		
黒13431	茂重丸	H12. 6.25	茂重波	第２０平茂	D	D	D	C	D	D	24	(24)		
原 4201	神徳茂	H12. 6. 1	神徳福	第２０平茂	D	D	D	A	C	D	407	(407)		
原 4119	晴茂勝	H12. 4.10	平茂勝	糸晴（佐賀）	D	D	D	C	D	D	413	(413)		
原 4107	輝磯栄	H12. 4. 2	平茂勝	忠福	C	D	A	C	D	D	103	(103)		
原 4199	洋勝福	H12. 4. 2	平茂勝	忠福	D	D	C	B	D	D	30	(30)		
原 4133	照美	H12. 3.24	平茂勝	安平	A	C	B	C	D	D	9683	(9683)	D	4
原 4163	隆茂勝	H12. 2.20	平茂勝	神高福	D	D	C	D	D	D	7	(7)		
原 4164	金正幸	H12. 1.29	金幸	神高福	D	D	D	C	D	D	27	(27)		
原 4162	力王丸	H12. 1.14	平茂勝	宝徳	B	D	C	C	D	D	31	(31)		
原 4120	茂勝吉	H11.12.27	平茂勝	神高福	C	D	A	D	D	D	58	(58)		

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表（脂肪交雑の育種価ランク毎生年月日降順）

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数	MUFA	後代数
原 4121	和華政	H11.12.17	平茂勝	安平	B	D	C	D	D	D	2661	(2661)	B	0
原 4122	知寛	H11.12.15	金幸	神高福	C	D	D	C	D	D	75	(75)		
原 4080	宮平	H11.11.29	平茂勝	神高福	D	D	B	D	D	D	70	(70)		
原 4081	千代幸	H11.11.21	金幸	第２０平茂	D	D	D	A	C	D	113	(113)		
原 4012	健太郎	H11.10.27	平茂勝	金徳	C	D	A	D	D	D	47	(47)		
原 4079	最斗夢	H11.10.15	第５隼福	第２０平茂	D	D	D	B	D	D	29	(29)		
原 4031	金幸作	H11. 8.15	金幸	神高福	D	D	C	A	C	D	5913	(5913)	A	6
原 3979	森山幸	H11. 8. 7	平茂勝	神高福	A	D	A	D	D	D	88	(88)		
原 4030	岡茂福	H11. 6.27	平茂勝	神高福	C	D	B	B	D	D	9432	(9432)	D	30
原 3977	菊華勝	H11. 6.21	忠菊	第２０平茂	D	D	D	C	D	D	64	(64)		
原 4028	福雄峰	H11. 4.30	第５隼福	第２宝勝	D	D	B	D	D	D	784	(784)	B	58
原 3980	千代優	H11. 4.25	神高福	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	32	(32)		
原 3995	若大将	H11. 4.24	金幸	紋次郎	D	D	D	A	B	D	157	(157)		
原 3988	勝勝福	H11. 4. 6	平茂勝	第２宝勝	B	D	C	D	D	D	917	(917)		
原 3993	夏美勝	H11. 4. 2	平茂勝	忠福	D	D	A	C	D	D	28	(28)		
原 3991	第５高平	H11. 3.11	第５隼福	第５平茂	D	D	D	A	B	D	30	(30)		
原 3990	銀次	H11. 3.10	富金	神高福	D	D	D	B	D	D	40	(40)		
原 3994	菊美津	H11. 2.21	美津福	菊安土井	D	D	D	A	D	D	113	(113)		
原 3954	神茂波	H11. 1. 1	神高福	第２０平茂	D	D	D	C	D	D	38	(38)		
原 3981	夢美福	H10.12.16	美津福	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	25	(25)		
原 3955	和華信	H10.11.13	神高福	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	33	(33)		
原 3893	純平茂	H10.10.20	平茂勝	第２０平茂	B	D	C	D	D	D	532	(532)		
原 3855	隼福美	H10. 8.28	第５隼福	神高福	D	D	D	B	D	D	46	(46)		
原 3976	正重	H10. 8. 1	平茂勝	神高福	C	D	D	C	D	D	26	(26)		
原 3856	将貴	H10. 7.11	平茂勝	忠福	D	D	D	A	D	D	71	(71)		
原 3836	美津茂	H10. 5.11	美津福	第２０平茂	D	D	D	C	D	D	156	(156)		
原 3853	照長福	H10. 3.21	照長土井	第２安鶴土井	D	D	D	C	D	D	154	(154)		
原 3769	第２平茂勝	H10. 3.15	平茂勝	神高福	C	D	C	C	D	D	16216	(16216)	D	14
原 3831	美華忠	H10. 2.10	勝美（鹿児島）	第２０平茂	C	D	C	B	D	D	6891	(6891)	B	4
原 3803	第２金幸	H 9.11.28	金徳	神高福	D	D	D	C	D	D	88	(88)		
原 3802	美秋２	H 9.11.22	勝美（鹿児島）	第２０平茂	C	D	D	D	D	D	100	(100)		
原 3756	大霧	H 9.10.19	神高福	第２０平茂	C	D	D	B	D	D	26	(26)		
原 3767	千代桜	H 9.10.18	北国７の３	神高福	B	C	A	B	B	D	12210	(12210)	D	12
原 3757	第８福平	H 9.10.18	忠福	第２０平茂	D	D	D	A	D	D	8	(8)		
原 3651	勝太郎	H 9. 9.20	勝美（鹿児島）	宝勝	D	D	B	C	C	D	69	(69)		
原 3653	第２０神高	H 9. 7.28	神高福	第２０平茂	D	D	D	A	C	D	52	(52)		
原 3652	神中福	H 9. 7.21	神高福	第２０平茂	D	D	D	B	D	D	13	(13)		
原 3755	茂波幸	H 9. 7. 4	茂重波	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	40	(40)		
原 3682	忠信	H 9. 6.21	忠福	菊安土井	D	D	D	C	D	D	35	(35)		
原 3678	貫太郎	H 9. 6.21	宝政	第２０平茂	D	D	D	C	D	D	1729	(1728)		
原 3654	小雪丸	H 9. 6. 8	神高福	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	22	(22)		
原 3658	北国乃菊	H 9. 6. 4	北国７の３	菊照美	D	D	D	D	D	D	138	(138)		
原 3753	谷福照	H 9. 5.20	谷福土井	菊照土井	D	D	D	D	D	D	13	(13)		
原 3680	勝重	H 9. 5.10	勝美（鹿児島）	神高福	D	D	C	B	D	D	23	(23)		
黒13022	福之神	H 9. 5. 5	神高福	第２０平茂	D	D	D	C	C	D	169	(169)		
原 3595	糸晴桜	H 9. 3.20	第７糸桜	糸晴波	D	D	D	B	D	D	54	(54)		
原 3681	神高栄	H 9. 3. 1	神高福	第２０平茂	D	D	C	D	D	D	24	(24)		
原 3594	種子福	H 9. 2.15	忠福	第２０平茂	D	D	D	A	D	D	32	(32)		
原 3591	敏美金	H 9. 2. 9	勝美（鹿児島）	第１５金水	D	D	D	D	D	D	25	(25)		
原 3592	篤美徳	H 9. 1. 2	勝美（鹿児島）	金徳	D	D	D	D	D	D	32	(32)		
原 3593	里乃神	H 8.12.14	神高福	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	64	(64)		
原 3537	茂美福	H 8.10.23	神高福	第２０平茂	D	D	C	D	D	D	2874	(2874)	A	49
原 3466	満華	H 8. 9. 1	忠福	第２０平茂	D	D	D	B	D	D	27	(27)		
原 3465	忠美金	H 8. 8.20	忠福	金徳	D	D	D	A	D	D	18	(18)		

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表（脂肪交雑の育種価ランク毎生年月日降順）

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数	MUFA	後代数
原 3464	富気高	Ｈ 8. 8.14	富金	第１５気高	D	D	D	D	D	D	50	(50)		
原 3463	清盛福	Ｈ 8. 8.12	神高福	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	35	(35)		
原 3462	鶴平５１	Ｈ 8. 6.23	富金	忠福	D	D	D	A	D	D	33	(33)		
原 3461	徳天宝	Ｈ 8. 6. 5	宝政	忠福	A	D	D	D	D	D	33	(33)		
黒12969	丸岡福	Ｈ 8. 5. 5	忠福	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	10	(10)		
原 3446	第８隼福	Ｈ 8. 4. 5	第５隼福	藤勝	D	D	D	B	D	D	1412	(1412)		
原 3460	政太郎	Ｈ 8. 3.31	宝政	神高福	D	D	D	D	D	D	32	(32)		
原 3447	平茂３５	Ｈ 8. 3.30	第２０平茂	第１５気高	D	D	D	C	D	D	13	(13)		
原 3445	谷菊美	Ｈ 8. 3.12	谷美土井	菊安土井	D	D	D	A	D	D	20	(20)		
原 3444	南豊	Ｈ 8. 3. 5	第２０平茂	忠福	D	D	C	A	D	D	26	(26)		
原 3440	宮照長	Ｈ 8. 3. 2	照長土井	菊照土井	D	D	D	C	D	D	17	(17)		
原 3442	第５福桜	Ｈ 8. 3. 1	神高福	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	57	(57)		
原 3359	繁神	Ｈ 8. 2. 6	神高福	第２０平茂	D	D	C	C	C	D	111	(111)		
原 3360	千代島津	Ｈ 7.12.15	忠福	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	18	(18)		
原 3361	清宮福	Ｈ 7.12. 5	神高福	第１５気高	D	C	C	D	B	D	72	(72)		
原 3355	安福平	Ｈ 7.11.25	安福１６５の９	安平	C	D	D	D	D	D	400	(400)		
原 3363	福輝高	Ｈ 7.11.23	神高福	忠春	D	D	D	D	D	D	22	(22)		
原 3362	富松	Ｈ 7.11.21	富金	神高福	D	D	D	D	D	D	26	(26)		
原 3367	賢波	Ｈ 7.10.11	賢晴	糸晴波	D	D	D	B	D	D	112	(112)		
黒12812	安糸福	Ｈ 7.10.10	安福１６５の９	糸福（大分）	D	D	D	D	D	D	22309	(22306)	C	11
原 3284	西乃海	Ｈ 7. 9.21	第２０平茂	忠福	D	D	D	D	D	D	23	(23)		
原 3285	福武勝	Ｈ 7. 9.10	宝勝	忠福	D	D	D	D	D	D	27	(27)		
原 3280	小宝福	Ｈ 7. 7.19	宝政	神高福	D	D	D	D	D	D	10	(10)		
原 3283	貴明	Ｈ 7. 6.12	忠福	第２０平茂	D	D	C	D	D	D	76	(76)		
原 3248	忠稲福	Ｈ 7. 6. 9	忠福	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	23	(23)		
原 3216	茂重５の１	Ｈ 7. 6. 2	茂重波	安福（岐阜）	D	D	D	D	D	D	183	(183)		
原 3244	富忠	Ｈ 7. 3.30	富金	忠福	D	D	D	D	D	D	10	(10)		
原 3219	利光	Ｈ 7. 3. 1	忠福	菊勝	D	D	D	A	B	D	2124	(2124)		
原 3249	安鶴福	Ｈ 7. 2.27	第２安鶴土井	菊安土井	D	D	D	C	D	D	67	(67)		
原 3190	忠元	Ｈ 7. 2.17	忠福	宝勝	D	D	D	D	D	D	21	(21)		
原 3151	神征４６１	Ｈ 7. 1.31	神高福	第２０平茂	D	D	D	B	D	D	151	(151)		
黒12681	安福誉	Ｈ 6.12. 7	安福（岐阜）	第７糸桜	D	D	C	D	D	D	3006	(3006)		
原 3049	福美勝	Ｈ 6. 9.10	神高福	宝徳	D	D	D	C	D	D	6729	(6728)	A	18
原 3048	夏樹	Ｈ 6. 8.15	宝政	宝勝	D	D	A	C	D	D	66	(66)		
原 3050	神姫	Ｈ 6. 8. 2	神高福	若藤	D	D	C	C	D	D	29	(29)		
原 3046	糸佐賀	Ｈ 6. 7.11	糸晴（佐賀）	安美金	D	D	D	A	D	D	20	(20)		
原 3119	福重波（鹿児島）	Ｈ 6. 6.25	忠福	宝勝	C	D	B	D	D	D	845	(845)		
原 3121	博福	Ｈ 6. 6.22	忠福	若藤	D	D	D	C	D	D	41	(41)		
原 3035	照金	Ｈ 6. 6. 4	金一	忠福	D	D	D	C	D	D	112	(112)		
原 3016	忠桜	Ｈ 6. 6. 4	忠福	宝勝	D	D	D	B	D	D	23	(23)		
原 2980	紋太	Ｈ 6. 5.27	紋次郎	第２０平茂	D	D	D	C	D	D	296	(296)		
原 2981	大脇福	Ｈ 6. 5.18	忠福	宝勝	D	D	D	A	D	D	25	(25)		
原 2978	美寿福	Ｈ 6. 5.11	神高福	宝勝	D	D	D	C	D	D	119	(119)		
原 2979	神徳福	Ｈ 6. 4.22	神高福	宝勝	D	C	D	A	B	D	36438	(36438)	A	9
原 2937	忠峰	Ｈ 6. 3.30	忠福	第２０平茂	D	D	D	A	D	D	28	(28)		
原 2982	重忠	Ｈ 6. 3.27	忠福	宝勝	D	D	D	B	D	D	15	(15)		
原 2936	翼	Ｈ 6. 3.17	忠福	第２０平茂	D	D	D	B	D	D	48	(48)		
原 2935	花正	Ｈ 6. 1.31	富金	第１５気高	D	D	D	D	D	D	18	(18)		
黒12574	糸安	Ｈ 5.12.31	第７糸桜	安福（岐阜）	D	D	D	B	D	D	93	(93)		
原 2943	寿忠福	Ｈ 5.12.22	忠福	金水９	C	D	D	D	D	D	49	(49)		
原 2862	神忠	Ｈ 5.10.18	神高福	忠福	D	D	D	C	D	D	21	(21)		
原 2864	金広	Ｈ 5. 7.25	金徳	宝徳	D	D	D	D	D	D	63	(63)		
原 2861	富重	Ｈ 5. 7.12	富金	忠福	D	D	D	D	D	D	28	(28)		
原 2875	神宝勝	Ｈ 5. 6.20	神高福	宝勝	D	D	D	B	D	D	56	(56)		

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表（脂肪交雑の育種価ランク毎生年月日降順）

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数	MUFA	後代数
原 2865	金幸	Ｈ 5. 5. 5	金徳	神高福	C	D	D	B	D	D	83594	(83594)	A	57
原 2866	若乃花	Ｈ 5. 4. 1	第５隼福	第２宝勝	D	D	D	A	D	D	62	(62)		
原 2863	神初	Ｈ 5. 3.10	神高福	第２０平茂	C	D	D	D	D	D	62	(62)		
原 2781	神宝福	Ｈ 5. 2.18	神高福	宝勝	D	D	D	D	D	D	21	(21)		
原 2782	松忠	Ｈ 5. 2.15	忠福	第２０平茂	D	D	D	B	D	D	19	(19)		
原 2780	神光	Ｈ 5. 1.11	神高福	若藤	D	D	D	D	D	D	22	(22)		
原 2784	但馬藤	Ｈ 4.12.18	但馬福	若藤	D	D	D	D	D	D	26	(26)		
原 2783	和忠	Ｈ 4.12.13	忠福	第２０平茂	D	D	D	A	D	D	25	(25)		
原 2846	安福４１	Ｈ 4.12.10	安福１６５の９	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	293	(293)		
原 2743	安谷茂	Ｈ 4.12. 7	安谷福	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	18	(18)		
原 2741	神正	Ｈ 4.11.23	神高福	田安福	D	D	D	B	D	D	35	(35)		
原 2766	第１５平茂	Ｈ 4.11.19	第２０平茂	宝勝	C	D	D	D	D	D	81	(81)		
原 2742	金福	Ｈ 4.10. 7	金徳	宝勝	D	D	D	C	D	D	73	(73)		
原 2756	忠茂福	Ｈ 4. 8.31	忠福	第２０平茂	D	D	C	C	D	D	118	(118)		
原 2715	政金	Ｈ 4. 8.25	宝政	金水９	C	D	D	D	D	D	33	(33)		
原 2716	金昭	Ｈ 4. 8.21	金一	若藤	D	D	D	C	D	D	32	(32)		
原 2683	忠倉	Ｈ 4. 6.23	忠福	第２０平茂	D	D	D	C	D	D	20	(20)		
原 2684	忠久２	Ｈ 4. 6. 5	忠福	第２０平茂	D	D	D	C	D	D	223	(223)		
原 2717	勝高	Ｈ 4. 3.28	神高福	宝勝	C	D	D	D	D	D	39	(39)		
原 2655	忠錦	Ｈ 4. 3.25	忠福	宝勝	C	D	C	B	D	D	210	(210)		
原 2659	福茂	Ｈ 4. 3. 1	神高福	第１５気高	D	D	D	C	D	D	24	(24)		
原 2656	祐哉	Ｈ 4. 2.21	金徳	宝勝	D	D	D	B	D	D	18	(18)		
原 2625	忠茂	Ｈ 3.12.26	忠福	第２０平茂	C	D	B	B	C	D	8472	(8472)	A	1
原 2682	利金	Ｈ 3.12.25	富金	金水９	D	D	D	D	D	D	68	(68)		
原 2574	神徳	Ｈ 3. 9.20	神高福	宝徳	D	D	D	D	D	D	9	(9)		
原 2624	照福	Ｈ 3. 9.16	忠福	第１５気高	D	D	D	D	D	D	102	(102)		
原 2658	金太	Ｈ 3. 8.29	富金	輝桜	D	D	D	D	D	D	9	(9)		
原 2576	神秀	Ｈ 3. 8.28	神高福	藤花	D	D	C	D	D	D	14	(14)		
原 2623	幸福１	Ｈ 3. 8.15	神高福	第２０平茂	D	D	D	A	D	D	247	(247)		
黒12400	晴美桜	Ｈ 3. 7.30	糸晴（佐賀）	第７糸桜	C	D	C	A	D	D	35	(35)		
原 2573	初福	Ｈ 3. 6. 7	忠福	宝勝	D	D	D	C	D	D	115	(115)		
原 2575	隼神	Ｈ 3. 5.27	神高福	隼信	D	D	D	D	D	D	402	(402)		
原 2552	神高幸	Ｈ 3. 5. 2	神高福	金水９	D	D	D	C	D	D	20	(20)		
原 2618	天山	Ｈ 3. 4. 5	忠福	宝勝	D	D	B	D	D	D	93	(93)		
原 2577	春福	Ｈ 3. 1.20	但馬福	宝勝	D	D	D	D	D	D	12	(12)		
原 2501	神勝	Ｈ 3. 1.13	神高福	宝勝	D	D	D	A	D	D	20	(20)		
原 2502	神茂	Ｈ 3. 1.10	神高福	第２０平茂	D	D	D	A	D	D	21	(21)		
原 2482	忠勝	Ｈ 2.12.23	忠福	宝勝	C	D	C	D	D	D	56	(56)		
原 2520	鹿秀金水	Ｈ 2.12.22	金水９	鹿秀土井	D	D	D	D	D	D	13	(13)		
原 2505	福波	Ｈ 2.10. 1	宝勝	田安土井	D	D	D	D	D	D	18	(18)		
原 2503	安忠	Ｈ 2. 9.15	忠福	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	48	(48)		
原 2446	第２幸久	Ｈ 2. 9.14	幸久（長崎）	第２０平茂	C	D	D	A	D	D	45	(45)		
原 2504	福政	Ｈ 2. 8.26	忠福	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	25	(25)		
黒12167	玉三郎	Ｈ 2. 8.12	金豊	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	4736	(4736)		
原 2447	忠平茂	Ｈ 2. 8. 2	忠福	第２０平茂	D	D	D	A	C	D	545	(545)		
原 2448	尾村平茂	Ｈ 2. 7.25	第２０平茂	隼信	B	D	D	D	D	D	27	(27)		
原 2434	神宝	Ｈ 2. 7.19	神高福	宝徳	D	D	B	C	D	D	26	(26)		
原 2435	勝忠	Ｈ 2. 7. 8	宝勝	忠福	D	D	D	C	D	D	74	(74)		
原 2441	平茂勝	Ｈ 2. 7. 5	第２０平茂	宝勝	A	D	A	D	D	D	36264	(36264)	D	18
原 2401	菊宝勝	Ｈ 2. 6.17	宝勝	第１５気高	D	D	D	B	D	D	16	(16)		
原 2433	安高福	Ｈ 2. 6.16	神高福	田安森３	D	D	C	B	D	D	10	(10)		
原 2388	菊芳	Ｈ 2. 4.25	菊照土井	安美土井	D	D	D	A	D	D	109	(109)		
原 2384	幸久福	Ｈ 2. 3.26	幸久（長崎）	隆美	D	D	D	D	D	D	79	(79)		
原 2402	勝美（鹿児島）	Ｈ 2. 2.21	神高福	但馬福	D	D	C	C	D	D	6055	(6055)	A	0

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表（脂肪交雑の育種価ランク毎生年月日降順）

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数	MUFA	後代数
原 2376	谷照（鹿児島）	H 2. 2. 8	菊照土井	安谷土井	D	D	D	A	C	D	5202	(5202)	A	0
原 2332	寿気高	H 1.11.18	第３寿高	尾鈴	D	D	D	D	D	D	40	(40)		
原 2319	第２０隼茂	H 1.11.10	第２０平茂	隼信	D	D	D	D	D	D	22	(22)		
原 2369	忠幸	H 1.10.31	忠福	豊福	D	D	D	B	D	D	20	(20)		
原 2350	第２神高	H 1.10. 8	第２０平茂	宝徳	D	D	D	B	D	D	1641	(1641)		
原 2269	忠安土井	H 1. 5.26	忠福	安美土井	D	D	D	A	D	D	56	(56)		
原 2237	糸村	H 1. 4. 5	第７糸桜	晴美	D	D	D	C	D	D	66	(66)		
原 2222	光雄	H 1. 2.19	第２０平茂	鹿秀土井	D	D	D	A	D	D	28	(28)		
原 2229	平成	H 1. 2. 8	第２０平茂	隼信	D	D	D	D	D	D	6	(6)		
原 2230	平茂	S64. 1. 1	第２０平茂	豊福	D	D	D	B	D	D	15	(15)		
原 2241	金宝	S63.11.20	金水９	宝勝	D	D	D	C	D	D	29	(29)		
黒11923	野間平茂	S63.10.13	第２０平茂	忠福	D	D	D	B	D	D	64	(64)		
原 2155	光福	S63.10. 5	忠福	光城波	C	D	D	D	D	D	31	(31)		
原 2150	７糸平茂	S63. 9.23	第２０平茂	第７糸桜	D	D	D	B	D	D	62	(62)		
原 2159	第６平茂	S63. 9.10	第２０平茂	茂秀波	D	D	D	D	D	D	222	(222)		
原 2157	松金福	S63. 8.20	安谷福	金水９	D	D	D	C	D	D	75	(75)		
原 2126	寛徳	S63. 8.17	宝徳	豊川	D	D	D	D	D	D	29	(29)		
黒11902	秋福	S63. 7. 8	忠福	茂光波	D	D	D	D	D	D	27	(27)		
原 2128	正茂	S63. 5.15	第２０平茂	金水９	D	D	D	D	D	D	95	(95)		
原 2113	八重茂	S63. 5.11	第２０平茂	福鶴５７	D	D	D	D	D	D	16	(16)		
原 2098	幸久３	S63. 5. 8	安美土井	茂金波	D	D	D	B	D	D	44	(44)		
原 2065	金水金	S63. 3.15	金水９	豊川	D	D	D	D	D	D	49	(49)		
原 2064	第８平茂	S63. 3.10	第２０平茂	北気高	D	D	D	C	D	D	28	(28)		
原 1963	第２０糸桜	S62.12. 8	第７糸桜	晴美	D	D	D	C	D	D	297	(297)		
原 2062	忠福土井	S62.11.13	忠福	安美土井	D	D	D	A	D	D	187	(187)		
原 2016	第５隼福	S62. 8.23	忠福	隼信	D	D	D	B	D	D	21030	(21028)	A	5
原 2039	宝岡	S62. 8. 1	宝勝	宝春	B	D	D	D	D	D	17	(17)		
原 2008	丸太	S62. 7.20	宝勝	若藤	C	D	D	D	D	D	15	(15)		
原 1986	福秀	S62. 6.14	忠福	藤花	D	D	D	A	D	D	88	(88)		
原 1888	第８糸晴	S62. 3.15	第７糸桜	晴美	D	D	D	A	D	D	330	(330)		
原 1927	福鈴	S62. 3.11	安幸土井	安美土井	D	D	D	A	D	D	129	(129)		
原 1961	菊照美	S62. 2.20	菊照土井	安美土井	D	D	D	B	D	D	2602	(2602)	A	0
原 1921	宝政	S62. 2.18	宝勝	宝徳	B	D	D	D	D	D	20422	(20422)	B	1
原 1851	金島	S61. 8.28	金水９	宝徳	D	D	D	C	D	D	41	(41)		
原 1846	第５平茂	S61. 4.26	第２０平茂	第６気高	D	D	D	C	D	D	2801	(2801)	D	0
原 1852	隼忠	S61. 4.16	忠福	隼信	D	D	D	B	D	D	197	(197)		
原 1823	隼福	S61. 4. 1	隼信	豊川	D	D	D	D	D	D	120	(120)		
原 1711	糸藤（鹿児島）	S60.10.21	第７糸桜	糸美	D	D	D	D	D	D	18930	(18930)	D	0
原 1737	敏気高	S60. 9. 8	第１５気高	宝徳	D	D	D	D	D	D	153	(153)		
原 1735	豊徳	S60. 8.28	宝徳	豊川	D	D	D	D	D	D	32	(32)		
原 1668	第１５宝勝	S60. 8. 5	宝勝	第１５気高	D	D	D	D	D	D	128	(128)		
原 1672	宝福	S60. 7. 2	宝勝	宝春	D	D	D	D	D	D	185	(185)		
原 1789	光茂高	S60. 6. 5	第２０平茂	金水９	D	D	D	D	D	D	47	(47)		
黒11668	利幸土井	S60. 6. 5	安幸土井	安重土井	D	D	D	A	D	D	217	(217)		
原 1640	富金	S60. 5.23	金水９	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	10064	(10064)	A	0
原 1657	気高好	S60. 5.21	第２０気高	茂秀波	C	D	D	D	D	D	9	(9)		
原 1667	茂勝	S60. 3.29	第２０平茂	茂秀波	D	D	D	B	D	D	64	(64)		
原 1639	茂気高	S60. 2.25	第５気高	茂秀波	D	D	D	D	D	D	63	(63)		
原 1583	第２２平茂	S60. 1. 9	第２０平茂	金水９	C	D	D	D	D	D	1336	(1336)		
原 1648	金澄	S59.12. 9	金水９	第２０平茂	D	D	D	D	D	D	5177	(5177)		
原 1642	金徳	S59.12. 8	金水９	第２０平茂	D	D	D	A	D	D	5787	(5787)	B	0
原 1582	藤勝	S59. 8. 4	宝勝	藤花	C	D	D	C	D	D	285	(285)		
原 1559	宏勝	S59. 7. 6	若藤	宝勝	C	D	D	D	D	D	1269	(1269)		
原 1525	第２宝勝	S59. 4. 2	宝勝	第１５気高	D	D	D	D	D	D	697	(697)		

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表（脂肪交雑の育種価ランク毎生年月日降順）

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数	MUFA	後代数
原 1524	安美福	S59. 3.18	安美土井	菊茂土井	D	D	D	D	D	D	289	(289)		
原 1495	利徳	S59. 3. 7	宝徳	豊川	D	D	D	C	D	D	91	(91)		
原 1537	忠富	S59. 2. 3	忠福	第３３気高	D	D	C	D	D	D	20	(20)		
黒11582	糸秀	S58. 5. 6	第７糸桜	晴美	D	D	D	A	D	D	339	(339)		
黒11619	金福	S58. 2.27	安美土井	田森土井	D	D	D	A	D	D	46	(46)		
原 1388	鶴松	S58. 1.21	菊茂土井	安美土井	D	D	D	A	D	D	7	(7)		
原 1299	第２忠福	S57. 7.24	忠福	田安福	D	D	B	D	D	D	663	(663)		
原 1232	谷安土井	S57. 4. 8	安谷土井	田安土井	D	D	D	D	D	D	281	(281)		
原 1212	田安幸	S57. 4. 3	田安福	金水９	D	D	D	D	D	D	532	(532)		
原 1268	竹千代	S57. 2.22	安美土井	森萩土井	D	D	D	C	D	D	41	(41)		
黒11531	神高福	S56. 7.23	忠福	宝徳	D	D	C	C	D	D	32895	(32895)	A	2
原 888	北国７の３	S54. 4.28	第７糸桜	晴美	C	D	D	D	D	D	5086	(5086)	D	0
原 760	田安吉	S53.10. 1	田安福	豊川	D	D	D	B	D	D	0	(0)		
原 759	金富	S53. 9.16	金水９	若花	D	D	D	D	D	D	70	(70)		
原 512	田安春	S51. 8.15	田安福	第５中山	D	C	D	B	C	D	370	(370)		
原 504	福岩	S51. 4. 2	大福	金水９	D	D	D	D	D	D	0	(0)		
原 465	第５金水	S50.12.16	金水９	第５栄光	D	D	D	D	D	D	0	(0)		
原 467	田安森永	S50. 5.25	田安土井	宝春	D	D	D	D	D	D	0	(0)		
原 468	田安富士	S50. 5.15	田安土井	宝春	D	D	D	D	D	D	5	(5)		
原 287	第２０平茂	S49. 4.15	気高	気高	D	D	D	D	D	D	1846	(1846)	C	4
原 297	鹿秀土井	S49. 2.25	茂鹿波	秀宮土井	D	D	D	D	D	D	132	(132)		
原 157	田安福	S48. 2.12	田安土井	玄廣土井	D	D	D	C	D	D	22	(22)		
黒10241	第３３気高	S46. 4.24	気高	新	D	D	D	D	D	D	4	(4)		
黒 9905	第２０気高	S44. 6. 1	第２気高	岩常	D	D	D	D	D	D	111	(111)		

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

鹿児島県種雄牛育種価一覧表(脂肪交雑の育種価ランクB以上の種雄牛)

＊「枝肉重量」の育種価ランク毎生年月日降順 ＊

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表(脂肪交雑の育種価ランクB以上の種雄牛)

＊「枝肉重量」の育種価ランク毎生年月日降順＊

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数		MUFA	後代数
原 6481	金華藤	R 2. 8. 1	華忠良	金吉幸	A	B	A	D	C	B	60	(0)	◎		
原 6433	桜百合	R 2. 4. 8	百合茂	美国桜	A	A	A	A	A	A	107	(85)		D	30
原 6482	福華松	R 2. 1. 5	松華幸	華春福	A	A	A	C	A	A	86	(67)		B	43
原 6441	正忠平	R 1.11.17	勝忠平	安福久	A	A	A	D	B	A	409	(283)		C	133
原 6420	秀巧喜	R 1. 8.13	秀幸福	喜亀忠	A	A	A	A	A	A	91	(90)		D	41
原 6407	亀富士	H31. 2.19	安亀忠	安福久	A	A	A	B	A	A	43	(22)			
黒15732	長福久	H31. 1.26	百合気高	安福久	A	A	A	D	A	A	93	(53)			
原 6318	松西郷	H30. 8.23	秀幸福	華春福	A	C	B	B	C	A	106	(99)		C	50
原 6347	野喜久	H30. 5.17	幸紀雄	美国桜	A	A	B	C	B	A	416	(316)		D	83
原 6329	金華光	H30. 3.27	金吉幸	華春福	A	A	A	A	A	A	71	(71)		A	31
黒15562	白清誉	H29.12. 9	百合白清２	安福久	A	C	C	C	C	B	446	(325)		D	153
黒15539	大百合	H29.10.10	百合白清２	安福久	A	B	C	C	C	A	151	(147)		C	72
原 6271	茂忠陽	H29. 4. 1	忠富士	安福久	A	A	A	D	C	A	160	(134)		A	41
原 6241	益華明	H29. 1.20	益華福	百合茂	A	B	A	A	B	A	180	(73)		A	57
原 6204	華勝栄	H28.10. 5	華春福	百合茂	A	A	B	A	A	A	1939	(1336)		B	319
原 6172	紀代美	H28. 7. 1	幸紀雄	勝忠平	A	B	B	C	C	B	452	(429)		C	142
原 6144	秀華勝	H28. 2. 1	秀幸福	華春福	A	A	A	C	B	B	423	(307)		B	51
原 6059	紀多福	H26.12.12	幸紀雄	第１花国	A	B	A	C	B	A	8158	(6587)		D	2167
原 6027	第７勝糸	H26.12.10	勝糸福	金幸	A	D	A	D	D	B	2018	(1983)		B	321
原 5996	百合未来	H26.11. 3	百合茂	安福久	A	A	B	C	A	A	6847	(5473)		B	1172
原 6006	金華好	H26. 9.11	華春福	忠茂勝	A	A	A	D	B	B	199	(187)		A	51
原 6010	竜見桜	H26. 9.10	茂勝朗	百合茂	A	A	A	B	A	A	438	(353)		A	109
原 6008	源茂勝	H26. 7.13	平茂勝	百合茂	A	C	A	C	C	B	480	(272)		D	71
原 5980	華義福	H26. 3. 2	華春福	百合茂	A	A	B	A	B	B	536	(514)		A	154
原 5813	勝昇龍	H24. 9.12	平茂勝	百合茂	A	D	A	C	D	B	1083	(1055)		D	329
原 5877	零実緒	H24. 9.11	百合茂	安福久	A	A	C	C	B	B	707	(705)		A	54
原 5605	諒太郎	H23. 3.29	勝忠平	安福久	A	B	D	A	B	B	15718	(15575)		C	3253
原 5564	華忠良	H23. 2. 2	華春福	忠茂勝	A	A	A	D	C	A	30358	(28022)		A	5638
原 5553	若百合	H22.11.30	百合茂	安平	A	A	B	D	B	A	38268	(34727)		C	7986
原 5525	茂勝朗	H22. 8. 4	百合茂	平茂勝	A	C	B	D	D	B	4461	(4415)		A	1128
原 5313	直太郎	H20.10. 5	百合茂	安平	A	A	B	A	B	B	10149	(10122)		D	2288
原 4756	華春福	H16. 6.29	美華忠	金幸	A	A	A	D	B	B	73239	(73025)		A	16289
黒15940	耶摩斗	R 3. 4. 5	福之姫	安福久	B	A	B	B	A	A	127	(0)	◎	D	17 ◎
原 6507	照太郎	R 3. 1. 2	関平照	諒太郎	B	A	C	A	A	B	44	(0)	◎	C	22 ◎
原 6479	華知喜	R 2. 8.16	喜亀忠	華春福	B	A	C	A	A	A	60	(46)		D	28
黒15859	茂紀多	R 2. 7.30	紀多福	福華１	B	B	A	D	B	A	151	(89)		D	61
原 6460	開錦桜	R 2. 4. 2	南百合	華春福	B	C	A	D	D	B	29	(22)		C	21 ◎
原 6263	幸華宝	H29.11.24	華春福	安福久	B	A	C	A	A	A	39	(36)			
黒15571	勝白鵬	H29. 9.19	白鵬８５の３	忠富士	B	C	A	C	C	B	188	(169)		A	41
原 5986	関平照	H26. 7. 6	美津照重	勝忠平	B	A	C	A	A	A	5400	(4543)		D	1361
原 5979	梅華福	H26. 3.20	華春福	忠茂勝	B	A	A	A	A	A	12005	(9055)		A	3042
原 5908	安亀忠	H25. 5.12	喜亀忠	安糸福	B	A	B	D	C	A	14416	(12403)		C	3198
原 5870	花久勝	H25. 4.30	第１花国	安福久	B	B	D	C	C	A	1470	(1352)		D	225
原 5871	敏隆晴	H25. 3.11	隆之国	平茂晴	B	D	B	D	D	B	14	(14)			
原 5819	桃茂華	H24.12.30	華春福	忠茂勝	B	B	A	D	C	A	183	(181)		A	74
原 5646	音次郎	H23. 6.18	勝次郎	金幸	B	D	A	B	C	B	415	(414)		D	159
原 5642	聖香藤	H23. 3.27	勝忠平	安福久	B	C	B	A	B	B	2747	(2634)		D	561
原 5556	忠茂平	H22.10.20	勝忠平	安平	B	B	A	D	C	B	862	(862)		C	217
原 5406	秀幸福	H21.10.19	金幸福	百合茂	B	A	B	B	A	A	48847	(44930)		D	12138
原 6541	幸紀福	R 3. 1.24	幸紀雄	福平栄	C	A	D	A	A	A	53	(0)	◎	B	31 ◎
原 6427	和華桜	R 1. 7.20	華春福	美国桜	C	A	C	D	A	A	307	(270)		A	61
原 6394	中津秀	H31. 4.10	秀幸福	華春福	C	D	D	A	D	B	68	(68)		C	30
黒15624	奈那美	H30. 7.11	白鵬８５の３	安福久	C	D	A	D	D	B	414	(388)		C	114
原 6319	吉高竜	H30. 7. 2	秀幸福	喜亀忠	C	B	B	B	A	A	84	(84)		D	26

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表(脂肪交雑の育種価ランクB以上の種雄牛)

＊「枝肉重量」の育種価ランク毎生年月日降順＊

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数		MUFA	後代数	
黒15509	忠白清	H29. 2.17	百合白清２	勝忠平	C	B	B	D	B	A	97	(93)		C	39	
原 6096	世志孝	H27.11.25	幸紀雄	安福久	C	B	B	C	B	A	291	(234)		D	31	
原 6009	茂龍桜	H26. 9.14	茂勝朗	安福久	C	C	C	C	C	A	340	(323)		D	87	
原 5904	美津忠	H24.11. 2	忠富士	美津福	C	C	C	C	C	B	844	(843)		A	256	
原 5765	清勝正	H24. 3. 3	勝平正	福之国	C	C	C	B	C	B	893	(879)		B	112	
原 5555	茂梅福	H22.11.16	茂安福	百合茂	C	D	D	D	D	B	512	(500)		B	22	◎
原 5500	桜美知	H22. 6.12	平茂晴	安福１６５の９	C	D	D	D	D	B	360	(360)		D	51	
原 5353	益華福	H21. 6.12	益金平	和華政	C	D	D	A	D	B	6692	(6631)		A	1975	
原 5297	幸紀雄	H20. 5.18	百合茂	金幸	C	B	A	C	B	A	20015	(19821)		A	5362	
原 5136	喜亀忠	H19. 6.24	忠茂勝	谷照（鹿児島）	C	A	A	A	A	B	46490	(45715)		D	12033	
原 4906	金吉幸	H17.10.10	金幸	神高福	C	C	A	B	B	B	8313	(8034)		A	2323	
黒15858	健栄桜	R 2. 8.29	美国桜	百合茂	D	D	B	B	B	B	89	(39)		A	35	
原 6409	紅白鵬	R 2. 5.26	白鵬８５の３	安福久	D	A	A	A	A	A	22	(0)	◎			
黒15817	愛白鵬	R 1. 8.17	白鵬８５の３	安福久	D	A	C	A	A	A	67	(35)				
原 6426	白天真	R 1. 8.16	白鵬８５の３	百合茂	D	A	C	A	A	A	274	(244)		D	118	
黒15726	白鵬８５３白清	H31. 1.25	白鵬８５の３	白清８５の３	D	D	A	C	B	B	26	(21)				
黒15679	隆美桜	H30. 9.26	隆華姫	美国桜	D	A	D	A	A	A	36	(21)		D	15	◎
原 6348	吉重７５	H30. 7. 2	白鵬８５の３	安福久	D	D	A	C	C	A	1150	(868)		B	353	
原 6184	華白清	H28. 8. 4	華春福	白清８５の３	D	D	D	B	C	B	188	(183)		A	21	
原 6011	福忠平	H26. 6.26	安福久	勝忠平	D	C	D	B	B	A	287	(270)		B	75	
原 5900	安姫菊	H25. 4. 9	安平菊	百合茂	D	C	D	A	B	A	228	(216)		A	21	◎
原 5903	花清百合	H25. 2. 3	花清国	百合茂	D	D	C	B	C	B	257	(240)		A	57	
原 5815	夏百合	H24. 9.21	百合茂	第１花国	D	A	C	A	A	A	8479	(6345)		C	1881	
原 5767	福久茂	H24. 4.10	安福久	百合茂	D	D	D	C	D	B	28	(28)				
原 5696	照久福	H24. 1.28	安平照	安福久	D	D	D	B	C	B	75	(74)				
原 5740	室太郎	H23.11.28	百合茂	美津福	D	D	C	A	B	B	427	(427)		C	132	
原 5562	伸幸福	H23. 1.19	金幸福	金幸	D	D	D	A	C	B	73	(73)				
黒14658	第１花福	H20. 5. 5	第１花国	美津福	D	D	D	C	D	B	852	(849)		B	151	
原 5236	久富福	H19. 8.31	安福久	平茂勝	D	C	D	A	B	B	1080	(1080)		D	259	
原 5204	美国桜	H19. 7.25	第１花国	美津福	D	A	B	A	A	B	23712	(23479)		D	5772	
黒14423	松茂美	H19. 2.12	茂美福	平茂勝	D	C	C	B	B	B	676	(642)		A	185	
原 4416	安福久	H13.10.30	安福１６５の９	紋次郎	D	A	D	A	A	A	38502	(38448)		D	3825	

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

鹿児島県種雄牛育種価一覧表(脂肪交雑の育種価ランクB以上の種雄牛)

＊「ロース芯面積」の育種価ランク毎生年月日降順＊

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表(脂肪交雑の育種価ランクB以上の種雄牛)

＊「ロース芯面積」の育種価ランク毎生年月日降順＊

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数		MUFA	後代数	
黒15940	耶摩斗	R 3. 4. 5	福之姫	安福久	B	A	B	B	A	A	127	(0)	◎	D	17	◎
原 6541	幸紀福	R 3. 1.24	幸紀雄	福平栄	C	A	D	A	A	A	53	(0)	◎	B	31	◎
原 6507	照太郎	R 3. 1. 2	関平照	諒太郎	B	A	C	A	A	B	44	(0)	◎	C	22	◎
原 6479	華知喜	R 2. 8.16	喜亀忠	華春福	B	A	C	A	A	A	60	(46)		D	28	
原 6409	紅白鵬	R 2. 5.26	白鵬８５の３	安福久	D	A	A	A	A	A	22	(0)	◎			
原 6433	桜百合	R 2. 4. 8	百合茂	美国桜	A	A	A	A	A	A	107	(85)		D	30	
原 6482	福華松	R 2. 1. 5	松華幸	華春福	A	A	A	C	A	A	86	(67)		B	43	
原 6441	正忠平	R 1.11.17	勝忠平	安福久	A	A	A	D	B	A	409	(283)		C	133	
黒15817	愛白鵬	R 1. 8.17	白鵬８５の３	安福久	D	A	C	A	A	A	67	(35)				
原 6426	白天真	R 1. 8.16	白鵬８５の３	百合茂	D	A	C	A	A	A	274	(244)		D	118	
原 6420	秀巧喜	R 1. 8.13	秀幸福	喜亀忠	A	A	A	A	A	A	91	(90)		D	41	
原 6427	和華桜	R 1. 7.20	華春福	美国桜	C	A	C	D	A	A	307	(270)		A	61	
原 6407	亀富士	H31. 2.19	安亀忠	安福久	A	A	A	B	A	A	43	(22)				
黒15732	長福久	H31. 1.26	百合気高	安福久	A	A	A	D	A	A	93	(53)				
黒15679	隆美桜	H30. 9.26	隆華姫	美国桜	D	A	D	A	A	A	36	(21)		D	15	◎
原 6347	野喜久	H30. 5.17	幸紀雄	美国桜	A	A	B	C	B	A	416	(316)		D	83	
原 6329	金華光	H30. 3.27	金吉幸	華春福	A	A	A	A	A	A	71	(71)		A	31	
原 6263	幸華宝	H29.11.24	華春福	安福久	B	A	C	A	A	A	39	(36)				
原 6271	茂忠陽	H29. 4. 1	忠富士	安福久	A	A	A	D	C	A	160	(134)		A	41	
原 6204	華勝栄	H28.10. 5	華春福	百合茂	A	A	B	A	A	A	1939	(1336)		B	319	
原 6144	秀華勝	H28. 2. 1	秀幸福	華春福	A	A	A	C	B	B	423	(307)		B	51	
原 5996	百合未来	H26.11. 3	百合茂	安福久	A	A	B	C	A	A	6847	(5473)		B	1172	
原 6006	金華好	H26. 9.11	華春福	忠茂勝	A	A	A	D	B	B	199	(187)		A	51	
原 6010	竜見桜	H26. 9.10	茂勝朗	百合茂	A	A	A	B	A	A	438	(353)		A	109	
原 5986	関平照	H26. 7. 6	美津照重	勝忠平	B	A	C	A	A	A	5400	(4543)		D	1361	
原 5979	梅華福	H26. 3.20	華春福	忠茂勝	B	A	A	A	A	A	12005	(9055)		A	3042	
原 5980	華義福	H26. 3. 2	華春福	百合茂	A	A	B	A	B	B	536	(514)		A	154	
原 5908	安亀忠	H25. 5.12	喜亀忠	安糸福	B	A	B	D	C	A	14416	(12403)		C	3198	
原 5815	夏百合	H24. 9.21	百合茂	第１花国	D	A	C	A	A	A	8479	(6345)		C	1881	
原 5877	零実緒	H24. 9.11	百合茂	安福久	A	A	C	C	B	B	707	(705)		A	54	
原 5564	華忠良	H23. 2. 2	華春福	忠茂勝	A	A	A	D	C	A	30358	(28022)		A	5638	
原 5553	若百合	H22.11.30	百合茂	安平	A	A	B	D	B	A	38268	(34727)		C	7986	
原 5406	秀幸福	H21.10.19	金幸福	百合茂	B	A	B	B	A	A	48847	(44930)		D	12138	
原 5313	直太郎	H20.10. 5	百合茂	安平	A	A	B	A	B	B	10149	(10122)		D	2288	
原 5204	美国桜	H19. 7.25	第１花国	美津福	D	A	B	A	A	B	23712	(23479)		D	5772	
原 5136	喜亀忠	H19. 6.24	忠茂勝	谷照（鹿児島）	C	A	A	A	A	B	46490	(45715)		D	12033	
原 4756	華春福	H16. 6.29	美華忠	金幸	A	A	A	D	B	B	73239	(73025)		A	16289	
原 4416	安福久	H13.10.30	安福１６５の９	紋次郎	D	A	D	A	A	A	38502	(38448)		D	3825	
原 6481	金華藤	R 2. 8. 1	華忠良	金吉幸	A	B	A	D	C	B	60	(0)	◎			
黒15859	茂紀多	R 2. 7.30	紀多福	福華１	B	B	A	D	B	A	151	(89)		D	61	
原 6319	吉高竜	H30. 7. 2	秀幸福	喜亀忠	C	B	B	B	A	A	84	(84)		D	26	
黒15539	大百合	H29.10.10	百合白清２	安福久	A	B	C	C	C	A	151	(147)		C	72	
黒15509	忠白清	H29. 2.17	百合白清２	勝忠平	C	B	B	D	B	A	97	(93)		C	39	
原 6241	益華明	H29. 1.20	益華福	百合茂	A	B	A	A	B	A	180	(73)		A	57	
原 6172	紀代美	H28. 7. 1	幸紀雄	勝忠平	A	B	B	C	C	B	452	(429)		C	142	
原 6096	世志孝	H27.11.25	幸紀雄	安福久	C	B	B	C	B	A	291	(234)		D	31	
原 6059	紀多福	H26.12.12	幸紀雄	第１花国	A	B	A	C	B	A	8158	(6587)		D	2167	
原 5870	花久勝	H25. 4.30	第１花国	安福久	B	B	D	C	C	A	1470	(1352)		D	225	
原 5819	桃茂華	H24.12.30	華春福	忠茂勝	B	B	A	D	C	A	183	(181)		A	74	
原 5605	諒太郎	H23. 3.29	勝忠平	安福久	A	B	D	A	B	B	15718	(15575)		C	3253	
原 5556	忠茂平	H22.10.20	勝忠平	安平	B	B	A	D	C	B	862	(862)		C	217	
原 5297	幸紀雄	H20. 5.18	百合茂	金幸	C	B	A	C	B	A	20015	(19821)		A	5362	
原 6460	開錦桜	R 2. 4. 2	南百合	華春福	B	C	A	D	D	B	29	(22)		C	21	◎
原 6318	松西郷	H30. 8.23	秀幸福	華春福	A	C	B	B	C	A	106	(99)		C	50	

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表(脂肪交雑の育種価ランクB以上の種雄牛)

＊「ロース芯面積」の育種価ランク毎生年月日降順＊

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数	MUFA	後代数
黒15562	白清誉	H29.12. 9	百合白清２	安福久	A	C	C	C	C	B	446	(325)	D	153
黒15571	勝白鵬	H29. 9.19	白鵬８５の３	忠富士	B	C	A	C	C	B	188	(169)	A	41
原 6009	茂龍桜	H26. 9.14	茂勝朗	安福久	C	C	C	C	C	A	340	(323)	D	87
原 6008	源茂勝	H26. 7.13	平茂勝	百合茂	A	C	A	C	C	B	480	(272)	D	71
原 6011	福忠平	H26. 6.26	安福久	勝忠平	D	C	D	B	B	A	287	(270)	B	75
原 5900	安姫菊	H25. 4. 9	安平菊	百合茂	D	C	D	A	B	A	228	(216)	A	21 ◎
原 5904	美津忠	H24.11. 2	忠富士	美津福	C	C	C	C	C	B	844	(843)	A	256
原 5765	清勝正	H24. 3. 3	勝平正	福之国	C	C	C	B	C	B	893	(879)	B	112
原 5642	聖香藤	H23. 3.27	勝忠平	安福久	B	C	B	A	B	B	2747	(2634)	D	561
原 5525	茂勝朗	H22. 8. 4	百合茂	平茂勝	A	C	B	D	D	B	4461	(4415)	A	1128
原 5236	久富福	H19. 8.31	安福久	平茂勝	D	C	D	A	B	B	1080	(1080)	D	259
黒14423	松茂美	H19. 2.12	茂美福	平茂勝	D	C	C	B	B	B	676	(642)	A	185
原 4906	金吉幸	H17.10.10	金幸	神高福	C	C	A	B	B	B	8313	(8034)	A	2323
黒15858	健栄桜	R 2. 8.29	美国桜	百合茂	D	D	B	B	B	B	89	(39)	A	35
原 6394	中津秀	H31. 4.10	秀幸福	華春福	C	D	D	A	D	B	68	(68)	C	30
黒15726	白鵬８５３白清	H31. 1.25	白鵬８５の３	白清８５の３	D	D	A	C	B	B	26	(21)		
黒15624	奈那美	H30. 7.11	白鵬８５の３	安福久	C	D	A	D	D	B	414	(388)	C	114
原 6348	吉重７５	H30. 7. 2	白鵬８５の３	安福久	D	D	A	C	C	A	1150	(868)	B	353
原 6184	華白清	H28. 8. 4	華春福	白清８５の３	D	D	D	B	C	B	188	(183)	A	21
原 6027	第７勝糸	H26.12.10	勝糸福	金幸	A	D	A	D	D	B	2018	(1983)	B	321
原 5871	敏隆晴	H25. 3.11	隆之国	平茂晴	B	D	B	D	D	B	14	(14)		
原 5903	花清百合	H25. 2. 3	花清国	百合茂	D	D	C	B	C	B	257	(240)	A	57
原 5813	勝昇龍	H24. 9.12	平茂勝	百合茂	A	D	A	C	D	B	1083	(1055)	D	329
原 5767	福久茂	H24. 4.10	安福久	百合茂	D	D	D	C	D	B	28	(28)		
原 5696	照久福	H24. 1.28	安平照	安福久	D	D	D	B	C	B	75	(74)		
原 5740	室太郎	H23.11.28	百合茂	美津福	D	D	C	A	B	B	427	(427)	C	132
原 5646	音次郎	H23. 6.18	勝次郎	金幸	B	D	A	B	C	B	415	(414)	D	159
原 5562	伸幸福	H23. 1.19	金幸福	金幸	D	D	D	A	C	B	73	(73)		
原 5555	茂梅福	H22.11.16	茂安福	百合茂	C	D	D	D	D	B	512	(500)	B	22 ◎
原 5500	桜美知	H22. 6.12	平茂晴	安福１６５の９	C	D	D	D	D	B	360	(360)	D	51
原 5353	益華福	H21. 6.12	益金平	和華政	C	D	D	A	D	B	6692	(6631)	A	1975
黒14658	第１花福	H20. 5. 5	第１花国	美津福	D	D	D	C	D	B	852	(849)	B	151

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

鹿児島県種雄牛育種価一覧表(脂肪交雑の育種価ランクB以上の種雄牛)

＊「バラの厚さ」の育種価ランク毎生年月日降順 ＊

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表(脂肪交雑の育種価ランクB以上の種雄牛)

＊「バラの厚さ」の育種価ランク毎生年月日降順＊

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数		MUFA	後代数	
原 6481	金華藤	R 2. 8. 1	華忠良	金吉幸	A	B	A	D	C	B	60	(0)	◎			
黒15859	茂紀多	R 2. 7.30	紀多福	福華１	B	B	A	D	B	A	151	(89)		D	61	
原 6409	紅白鵬	R 2. 5.26	白鵬８５の３	安福久	D	A	A	A	A	A	22	(0)	◎			
原 6433	桜百合	R 2. 4. 8	百合茂	美国桜	A	A	A	A	A	A	107	(85)		D	30	
原 6460	開錦桜	R 2. 4. 2	南百合	華春福	B	C	A	D	D	B	29	(22)		C	21	◎
原 6482	福華松	R 2. 1. 5	松華幸	華春福	A	A	A	C	A	A	86	(67)		B	43	
原 6441	正忠平	R 1.11.17	勝忠平	安福久	A	A	A	D	B	A	409	(283)		C	133	
原 6420	秀巧喜	R 1. 8.13	秀幸福	喜亀忠	A	A	A	A	A	A	91	(90)		D	41	
原 6407	亀富士	H31. 2.19	安亀忠	安福久	A	A	A	B	A	A	43	(22)				
黒15732	長福久	H31. 1.26	百合気高	安福久	A	A	A	D	A	A	93	(53)				
黒15726	白鵬８５３白清	H31. 1.25	白鵬８５の３	白清８５の３	D	D	A	C	B	B	26	(21)				
黒15624	奈那美	H30. 7.11	白鵬８５の３	安福久	C	D	A	D	D	B	414	(388)		C	114	
原 6348	吉重７５	H30. 7. 2	白鵬８５の３	安福久	D	D	A	C	C	A	1150	(868)		B	353	
原 6329	金華光	H30. 3.27	金吉幸	華春福	A	A	A	A	A	A	71	(71)		A	31	
黒15571	勝白鵬	H29. 9.19	白鵬８５の３	忠富士	B	C	A	C	C	B	188	(169)		A	41	
原 6271	茂忠陽	H29. 4. 1	忠富士	安福久	A	A	A	D	C	A	160	(134)		A	41	
原 6241	益華明	H29. 1.20	益華福	百合茂	A	B	A	A	B	A	180	(73)		A	57	
原 6144	秀華勝	H28. 2. 1	秀幸福	華春福	A	A	A	C	B	B	423	(307)		B	51	
原 6059	紀多福	H26.12.12	幸紀雄	第１花国	A	B	A	C	B	A	8158	(6587)		D	2167	
原 6027	第７勝糸	H26.12.10	勝糸福	金幸	A	D	A	D	D	B	2018	(1983)		B	321	
原 6006	金華好	H26. 9.11	華春福	忠茂勝	A	A	A	D	B	B	199	(187)		A	51	
原 6010	竜見桜	H26. 9.10	茂勝朗	百合茂	A	A	A	B	A	A	438	(353)		A	109	
原 6008	源茂勝	H26. 7.13	平茂勝	百合茂	A	C	A	C	C	B	480	(272)		D	71	
原 5979	梅華福	H26. 3.20	華春福	忠茂勝	B	A	A	A	A	A	12005	(9055)		A	3042	
原 5819	桃茂華	H24.12.30	華春福	忠茂勝	B	B	A	D	C	A	183	(181)		A	74	
原 5813	勝昇龍	H24. 9.12	平茂勝	百合茂	A	D	A	C	D	B	1083	(1055)		D	329	
原 5646	音次郎	H23. 6.18	勝次郎	金幸	B	D	A	B	C	B	415	(414)		D	159	
原 5564	華忠良	H23. 2. 2	華春福	忠茂勝	A	A	A	D	C	A	30358	(28022)		A	5638	
原 5556	忠茂平	H22.10.20	勝忠平	安平	B	B	A	D	C	B	862	(862)		C	217	
原 5297	幸紀雄	H20. 5.18	百合茂	金幸	C	B	A	C	B	A	20015	(19821)		A	5362	
原 5136	喜亀忠	H19. 6.24	忠茂勝	谷照（鹿児島）	C	A	A	A	A	B	46490	(45715)		D	12033	
原 4906	金吉幸	H17.10.10	金幸	神高福	C	C	A	B	B	B	8313	(8034)		A	2323	
原 4756	華春福	H16. 6.29	美華忠	金幸	A	A	A	D	B	B	73239	(73025)		A	16289	
黒15940	耶摩斗	R 3. 4. 5	福之姫	安福久	B	A	B	B	A	A	127	(0)	◎	D	17	◎
黒15858	健栄桜	R 2. 8.29	美国桜	百合茂	D	D	B	B	B	B	89	(39)		A	35	
原 6318	松西郷	H30. 8.23	秀幸福	華春福	A	C	B	B	C	A	106	(99)		C	50	
原 6319	吉高竜	H30. 7. 2	秀幸福	喜亀忠	C	B	B	B	A	A	84	(84)		D	26	
原 6347	野喜久	H30. 5.17	幸紀雄	美国桜	A	A	B	C	B	A	416	(316)		D	83	
黒15509	忠白清	H29. 2.17	百合白清２	勝忠平	C	B	B	D	B	A	97	(93)		C	39	
原 6204	華勝栄	H28.10. 5	華春福	百合茂	A	A	B	A	A	A	1939	(1336)		B	319	
原 6172	紀代美	H28. 7. 1	幸紀雄	勝忠平	A	B	B	C	C	B	452	(429)		C	142	
原 6096	世志孝	H27.11.25	幸紀雄	安福久	C	B	B	C	B	A	291	(234)		D	31	
原 5996	百合未来	H26.11. 3	百合茂	安福久	A	A	B	C	A	A	6847	(5473)		B	1172	
原 5980	華義福	H26. 3. 2	華春福	百合茂	A	A	B	A	B	B	536	(514)		A	154	
原 5908	安亀忠	H25. 5.12	喜亀忠	安糸福	B	A	B	D	C	A	14416	(12403)		C	3198	
原 5871	敏隆晴	H25. 3.11	隆之国	平茂晴	B	D	B	D	D	B	14	(14)				
原 5642	聖香藤	H23. 3.27	勝忠平	安福久	B	C	B	A	B	B	2747	(2634)		D	561	
原 5553	若百合	H22.11.30	百合茂	安平	A	A	B	D	B	A	38268	(34727)		C	7986	
原 5525	茂勝朗	H22. 8. 4	百合茂	平茂勝	A	C	B	D	D	B	4461	(4415)		A	1128	
原 5406	秀幸福	H21.10.19	金幸福	百合茂	B	A	B	B	A	A	48847	(44930)		D	12138	
原 5313	直太郎	H20.10. 5	百合茂	安平	A	A	B	A	B	B	10149	(10122)		D	2288	
原 5204	美国桜	H19. 7.25	第１花国	美津福	D	A	B	A	A	B	23712	(23479)		D	5772	
原 6507	照太郎	R 3. 1. 2	関平照	諒太郎	B	A	C	A	A	B	44	(0)	◎	C	22	◎
原 6479	華知喜	R 2. 8.16	喜亀忠	華春福	B	A	C	A	A	A	60	(46)		D	28	

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表(脂肪交雑の育種価ランクB以上の種雄牛)

＊「バラの厚さ」の育種価ランク毎生年月日降順＊

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数		MUFA	後代数	
黒15817	愛白鵬	R 1. 8.17	白鵬８５の３	安福久	D	A	C	A	A	A	67	(35)				
原 6426	白天真	R 1. 8.16	白鵬８５の３	百合茂	D	A	C	A	A	A	274	(244)		D	118	
原 6427	和華桜	R 1. 7.20	華春福	美国桜	C	A	C	D	A	A	307	(270)		A	61	
黒15562	白清誉	H29.12. 9	百合白清２	安福久	A	C	C	C	C	B	446	(325)		D	153	
原 6263	幸華宝	H29.11.24	華春福	安福久	B	A	C	A	A	A	39	(36)				
黒15539	大百合	H29.10.10	百合白清２	安福久	A	B	C	C	C	A	151	(147)		C	72	
原 6009	茂龍桜	H26. 9.14	茂勝朗	安福久	C	C	C	C	C	A	340	(323)		D	87	
原 5986	関平照	H26. 7. 6	美津照重	勝忠平	B	A	C	A	A	A	5400	(4543)		D	1361	
原 5903	花清百合	H25. 2. 3	花清国	百合茂	D	D	C	B	C	B	257	(240)		A	57	
原 5904	美津忠	H24.11. 2	忠富士	美津福	C	C	C	C	C	B	844	(843)		A	256	
原 5815	夏百合	H24. 9.21	百合茂	第１花国	D	A	C	A	A	A	8479	(6345)		C	1881	
原 5877	零実緒	H24. 9.11	百合茂	安福久	A	A	C	C	B	B	707	(705)		A	54	
原 5765	清勝正	H24. 3. 3	勝平正	福之国	C	C	C	B	C	B	893	(879)		B	112	
原 5740	室太郎	H23.11.28	百合茂	美津福	D	D	C	A	B	B	427	(427)		C	132	
黒14423	松茂美	H19. 2.12	茂美福	平茂勝	D	C	C	B	B	B	676	(642)		A	185	
原 6541	幸紀福	R 3. 1.24	幸紀雄	福平栄	C	A	D	A	A	A	53	(0)	◎	B	31	◎
原 6394	中津秀	H31. 4.10	秀幸福	華春福	C	D	D	A	D	B	68	(68)		C	30	
黒15679	隆美桜	H30. 9.26	隆華姫	美国桜	D	A	D	A	A	A	36	(21)		D	15	◎
原 6184	華白清	H28. 8. 4	華春福	白清８５の３	D	D	D	B	C	B	188	(183)		A	21	
原 6011	福忠平	H26. 6.26	安福久	勝忠平	D	C	D	B	B	A	287	(270)		B	75	
原 5870	花久勝	H25. 4.30	第１花国	安福久	B	B	D	C	C	A	1470	(1352)		D	225	
原 5900	安姫菊	H25. 4. 9	安平菊	百合茂	D	C	D	A	B	A	228	(216)		A	21	◎
原 5767	福久茂	H24. 4.10	安福久	百合茂	D	D	D	C	D	B	28	(28)				
原 5696	照久福	H24. 1.28	安平照	安福久	D	D	D	B	C	B	75	(74)				
原 5605	諒太郎	H23. 3.29	勝忠平	安福久	A	B	D	A	B	B	15718	(15575)		C	3253	
原 5562	伸幸福	H23. 1.19	金幸福	金幸	D	D	D	A	C	B	73	(73)				
原 5555	茂梅福	H22.11.16	茂安福	百合茂	C	D	D	D	D	B	512	(500)		B	22	◎
原 5500	桜美知	H22. 6.12	平茂晴	安福１６５の９	C	D	D	D	D	B	360	(360)		D	51	
原 5353	益華福	H21. 6.12	益金平	和華政	C	D	D	A	D	B	6692	(6631)		A	1975	
黒14658	第１花福	H20. 5. 5	第１花国	美津福	D	D	D	C	D	B	852	(849)		B	151	
原 5236	久富福	H19. 8.31	安福久	平茂勝	D	C	D	A	B	B	1080	(1080)		D	259	
原 4416	安福久	H13.10.30	安福１６５の９	紋次郎	D	A	D	A	A	A	38502	(38448)		D	3825	

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

鹿児島県種雄牛育種価一覧表(脂肪交雑の育種価ランクB以上の種雄牛)

＊「皮下脂肪厚」の育種価ランク毎生年月日降順 ＊

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表(脂肪交雑の育種価ランクB以上の種雄牛)

＊「皮下脂肪厚」の育種価ランク毎生年月日降順＊

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数		MUFA	後代数	
原 6541	幸紀福	R 3. 1.24	幸紀雄	福平栄	C	A	D	A	A	A	53	(0)	◎	B	31	◎
原 6507	照太郎	R 3. 1. 2	関平照	諒太郎	B	A	C	A	A	B	44	(0)	◎	C	22	◎
原 6479	華知喜	R 2. 8.16	喜亀忠	華春福	B	A	C	A	A	A	60	(46)		D	28	
原 6409	紅白鵬	R 2. 5.26	白鵬８５の３	安福久	D	A	A	A	A	A	22	(0)	◎			
原 6433	桜百合	R 2. 4. 8	百合茂	美国桜	A	A	A	A	A	A	107	(85)		D	30	
黒15817	愛白鵬	R 1. 8.17	白鵬８５の３	安福久	D	A	C	A	A	A	67	(35)				
原 6426	白天真	R 1. 8.16	白鵬８５の３	百合茂	D	A	C	A	A	A	274	(244)		D	118	
原 6420	秀巧喜	R 1. 8.13	秀幸福	喜亀忠	A	A	A	A	A	A	91	(90)		D	41	
原 6394	中津秀	H31. 4.10	秀幸福	華春福	C	D	D	A	D	B	68	(68)		C	30	
黒15679	隆美桜	H30. 9.26	隆華姫	美国桜	D	A	D	A	A	A	36	(21)		D	15	◎
原 6329	金華光	H30. 3.27	金吉幸	華春福	A	A	A	A	A	A	71	(71)		A	31	
原 6263	幸華宝	H29.11.24	華春福	安福久	B	A	C	A	A	A	39	(36)				
原 6241	益華明	H29. 1.20	益華福	百合茂	A	B	A	A	B	A	180	(73)		A	57	
原 6204	華勝栄	H28.10. 5	華春福	百合茂	A	A	B	A	A	A	1939	(1336)		B	319	
原 5986	関平照	H26. 7. 6	美津照重	勝忠平	B	A	C	A	A	A	5400	(4543)		D	1361	
原 5979	梅華福	H26. 3.20	華春福	忠茂勝	B	A	A	A	A	A	12005	(9055)		A	3042	
原 5980	華義福	H26. 3. 2	華春福	百合茂	A	A	B	A	B	B	536	(514)		A	154	
原 5900	安姫菊	H25. 4. 9	安平菊	百合茂	D	C	D	A	B	A	228	(216)		A	21	◎
原 5815	夏百合	H24. 9.21	百合茂	第１花国	D	A	C	A	A	A	8479	(6345)		C	1881	
原 5740	室太郎	H23.11.28	百合茂	美津福	D	D	C	A	B	B	427	(427)		C	132	
原 5605	諒太郎	H23. 3.29	勝忠平	安福久	A	B	D	A	B	B	15718	(15575)		C	3253	
原 5642	聖香藤	H23. 3.27	勝忠平	安福久	B	C	B	A	B	B	2747	(2634)		D	561	
原 5562	伸幸福	H23. 1.19	金幸福	金幸	D	D	D	A	C	B	73	(73)				
原 5353	益華福	H21. 6.12	益金平	和華政	C	D	D	A	D	B	6692	(6631)		A	1975	
原 5313	直太郎	H20.10. 5	百合茂	安平	A	A	B	A	B	B	10149	(10122)		D	2288	
原 5236	久富福	H19. 8.31	安福久	平茂勝	D	C	D	A	B	B	1080	(1080)		D	259	
原 5204	美国桜	H19. 7.25	第１花国	美津福	D	A	B	A	A	B	23712	(23479)		D	5772	
原 5136	喜亀忠	H19. 6.24	忠茂勝	谷照（鹿児島）	C	A	A	A	A	B	46490	(45715)		D	12033	
原 4416	安福久	H13.10.30	安福１６５の９	紋次郎	D	A	D	A	A	A	38502	(38448)		D	3825	
黒15940	耶摩斗	R 3. 4. 5	福之姫	安福久	B	A	B	B	A	A	127	(0)	◎	D	17	◎
黒15858	健栄桜	R 2. 8.29	美国桜	百合茂	D	D	B	B	B	B	89	(39)		A	35	
原 6407	亀富士	H31. 2.19	安亀忠	安福久	A	A	A	B	A	A	43	(22)				
原 6318	松西郷	H30. 8.23	秀幸福	華春福	A	C	B	B	C	A	106	(99)		C	50	
原 6319	吉高竜	H30. 7. 2	秀幸福	喜亀忠	C	B	B	B	A	A	84	(84)		D	26	
原 6184	華白清	H28. 8. 4	華春福	白清８５の３	D	D	D	B	C	B	188	(183)		A	21	
原 6010	竜見桜	H26. 9.10	茂勝朗	百合茂	A	A	A	B	A	A	438	(353)		A	109	
原 6011	福忠平	H26. 6.26	安福久	勝忠平	D	C	D	B	B	A	287	(270)		B	75	
原 5903	花清百合	H25. 2. 3	花清国	百合茂	D	D	C	B	C	B	257	(240)		A	57	
原 5765	清勝正	H24. 3. 3	勝平正	福之国	C	C	C	B	C	B	893	(879)		B	112	
原 5696	照久福	H24. 1.28	安平照	安福久	D	D	D	B	C	B	75	(74)				
原 5646	音次郎	H23. 6.18	勝次郎	金幸	B	D	A	B	C	B	415	(414)		D	159	
原 5406	秀幸福	H21.10.19	金幸福	百合茂	B	A	B	B	A	A	48847	(44930)		D	12138	
黒14423	松茂美	H19. 2.12	茂美福	平茂勝	D	C	C	B	B	B	676	(642)		A	185	
原 4906	金吉幸	H17.10.10	金幸	神高福	C	C	A	B	B	B	8313	(8034)		A	2323	
原 6482	福華松	R 2. 1. 5	松華幸	華春福	A	A	A	C	A	A	86	(67)		B	43	
黒15726	白鵬８５３白清	H31. 1.25	白鵬８５の３	白清８５の３	D	D	A	C	B	B	26	(21)				
原 6348	吉重７５	H30. 7. 2	白鵬８５の３	安福久	D	D	A	C	C	A	1150	(868)		B	353	
原 6347	野喜久	H30. 5.17	幸紀雄	美国桜	A	A	B	C	B	A	416	(316)		D	83	
黒15562	白清誉	H29.12. 9	百合白清２	安福久	A	C	C	C	C	B	446	(325)		D	153	
黒15539	大百合	H29.10.10	百合白清２	安福久	A	B	C	C	C	A	151	(147)		C	72	
黒15571	勝白鵬	H29. 9.19	白鵬８５の３	忠富士	B	C	A	C	C	B	188	(169)		A	41	
原 6172	紀代美	H28. 7. 1	幸紀雄	勝忠平	A	B	B	C	C	B	452	(429)		C	142	
原 6144	秀華勝	H28. 2. 1	秀幸福	華春福	A	A	A	C	B	B	423	(307)		B	51	
原 6096	世志孝	H27.11.25	幸紀雄	安福久	C	B	B	C	B	A	291	(234)		D	31	

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表(脂肪交雑の育種価ランクB以上の種雄牛)

＊「皮下脂肪厚」の育種価ランク毎生年月日降順＊

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数		MUFA	後代数	
原 6059	紀多福	H26.12.12	幸紀雄	第１花国	A	B	A	C	B	A	8158	(6587)		D	2167	
原 5996	百合未来	H26.11. 3	百合茂	安福久	A	A	B	C	A	A	6847	(5473)		B	1172	
原 6009	茂龍桜	H26. 9.14	茂勝朗	安福久	C	C	C	C	C	A	340	(323)		D	87	
原 6008	源茂勝	H26. 7.13	平茂勝	百合茂	A	C	A	C	C	B	480	(272)		D	71	
原 5870	花久勝	H25. 4.30	第１花国	安福久	B	B	D	C	C	A	1470	(1352)		D	225	
原 5904	美津忠	H24.11. 2	忠富士	美津福	C	C	C	C	C	B	844	(843)		A	256	
原 5813	勝昇龍	H24. 9.12	平茂勝	百合茂	A	D	A	C	D	B	1083	(1055)		D	329	
原 5877	零実緒	H24. 9.11	百合茂	安福久	A	A	C	C	B	B	707	(705)		A	54	
原 5767	福久茂	H24. 4.10	安福久	百合茂	D	D	D	C	D	B	28	(28)				
原 5297	幸紀雄	H20. 5.18	百合茂	金幸	C	B	A	C	B	A	20015	(19821)		A	5362	
黒14658	第１花福	H20. 5. 5	第１花国	美津福	D	D	D	C	D	B	852	(849)		B	151	
原 6481	金華藤	R 2. 8. 1	華忠良	金吉幸	A	B	A	D	C	B	60	(0)	◎			
黒15859	茂紀多	R 2. 7.30	紀多福	福華１	B	B	A	D	B	A	151	(89)		D	61	
原 6460	開錦桜	R 2. 4. 2	南百合	華春福	B	C	A	D	D	B	29	(22)		C	21	◎
原 6441	正忠平	R 1.11.17	勝忠平	安福久	A	A	A	D	B	A	409	(283)		C	133	
原 6427	和華桜	R 1. 7.20	華春福	美国桜	C	A	C	D	A	A	307	(270)		A	61	
黒15732	長福久	H31. 1.26	百合気高	安福久	A	A	A	D	A	A	93	(53)				
黒15624	奈那美	H30. 7.11	白鵬８５の３	安福久	C	D	A	D	D	B	414	(388)		C	114	
原 6271	茂忠陽	H29. 4. 1	忠富士	安福久	A	A	A	D	C	A	160	(134)		A	41	
黒15509	忠白清	H29. 2.17	百合白清２	勝忠平	C	B	B	D	B	A	97	(93)		C	39	
原 6027	第７勝糸	H26.12.10	勝糸福	金幸	A	D	A	D	D	B	2018	(1983)		B	321	
原 6006	金華好	H26. 9.11	華春福	忠茂勝	A	A	A	D	B	B	199	(187)		A	51	
原 5908	安亀忠	H25. 5.12	喜亀忠	安糸福	B	A	B	D	C	A	14416	(12403)		C	3198	
原 5871	敏隆晴	H25. 3.11	隆之国	平茂晴	B	D	B	D	D	B	14	(14)				
原 5819	桃茂華	H24.12.30	華春福	忠茂勝	B	B	A	D	C	A	183	(181)		A	74	
原 5564	華忠良	H23. 2. 2	華春福	忠茂勝	A	A	A	D	C	A	30358	(28022)		A	5638	
原 5553	若百合	H22.11.30	百合茂	安平	A	A	B	D	B	A	38268	(34727)		C	7986	
原 5555	茂梅福	H22.11.16	茂安福	百合茂	C	D	D	D	D	B	512	(500)		B	22	◎
原 5556	忠茂平	H22.10.20	勝忠平	安平	B	B	A	D	C	B	862	(862)		C	217	
原 5525	茂勝朗	H22. 8. 4	百合茂	平茂勝	A	C	B	D	D	B	4461	(4415)		A	1128	
原 5500	桜美知	H22. 6.12	平茂晴	安福１６５の９	C	D	D	D	D	B	360	(360)		D	51	
原 4756	華春福	H16. 6.29	美華忠	金幸	A	A	A	D	B	B	73239	(73025)		A	16289	

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

鹿児島県種雄牛育種価一覧表(脂肪交雑の育種価ランクB以上の種雄牛)

＊「推定歩留」の育種価ランク毎生年月日降順 ＊

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表(脂肪交雑の育種価ランクB以上の種雄牛)

＊「推定歩留」の育種価ランク毎生年月日降順＊

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数		MUFA	後代数	
黒15940	耶摩斗	R 3. 4. 5	福之姫	安福久	B	A	B	B	A	A	127	(0)	◎	D	17	◎
原 6541	幸紀福	R 3. 1.24	幸紀雄	福平栄	C	A	D	A	A	A	53	(0)	◎	B	31	◎
原 6507	照太郎	R 3. 1. 2	関平照	諒太郎	B	A	C	A	A	B	44	(0)	◎	C	22	◎
原 6479	華知喜	R 2. 8.16	喜亀忠	華春福	B	A	C	A	A	A	60	(46)		D	28	
原 6409	紅白鵬	R 2. 5.26	白鵬８５の３	安福久	D	A	A	A	A	A	22	(0)	◎			
原 6433	桜百合	R 2. 4. 8	百合茂	美国桜	A	A	A	A	A	A	107	(85)		D	30	
原 6482	福華松	R 2. 1. 5	松華幸	華春福	A	A	A	C	A	A	86	(67)		B	43	
黒15817	愛白鵬	R 1. 8.17	白鵬８５の３	安福久	D	A	C	A	A	A	67	(35)				
原 6426	白天真	R 1. 8.16	白鵬８５の３	百合茂	D	A	C	A	A	A	274	(244)		D	118	
原 6420	秀巧喜	R 1. 8.13	秀幸福	喜亀忠	A	A	A	A	A	A	91	(90)		D	41	
原 6427	和華桜	R 1. 7.20	華春福	美国桜	C	A	C	D	A	A	307	(270)		A	61	
原 6407	亀富士	H31. 2.19	安亀忠	安福久	A	A	A	B	A	A	43	(22)				
黒15732	長福久	H31. 1.26	百合気高	安福久	A	A	A	D	A	A	93	(53)				
黒15679	隆美桜	H30. 9.26	隆華姫	美国桜	D	A	D	A	A	A	36	(21)		D	15	◎
原 6319	吉高竜	H30. 7. 2	秀幸福	喜亀忠	C	B	B	B	A	A	84	(84)		D	26	
原 6329	金華光	H30. 3.27	金吉幸	華春福	A	A	A	A	A	A	71	(71)		A	31	
原 6263	幸華宝	H29.11.24	華春福	安福久	B	A	C	A	A	A	39	(36)				
原 6204	華勝栄	H28.10. 5	華春福	百合茂	A	A	B	A	A	A	1939	(1336)		B	319	
原 5996	百合未来	H26.11. 3	百合茂	安福久	A	A	B	C	A	A	6847	(5473)		B	1172	
原 6010	竜見桜	H26. 9.10	茂勝朗	百合茂	A	A	A	B	A	A	438	(353)		A	109	
原 5986	関平照	H26. 7. 6	美津照重	勝忠平	B	A	C	A	A	A	5400	(4543)		D	1361	
原 5979	梅華福	H26. 3.20	華春福	忠茂勝	B	A	A	A	A	A	12005	(9055)		A	3042	
原 5815	夏百合	H24. 9.21	百合茂	第１花国	D	A	C	A	A	A	8479	(6345)		C	1881	
原 5406	秀幸福	H21.10.19	金幸福	百合茂	B	A	B	B	A	A	48847	(44930)		D	12138	
原 5204	美国桜	H19. 7.25	第１花国	美津福	D	A	B	A	A	B	23712	(23479)		D	5772	
原 5136	喜亀忠	H19. 6.24	忠茂勝	谷照（鹿児島）	C	A	A	A	A	B	46490	(45715)		D	12033	
原 4416	安福久	H13.10.30	安福１６５の９	紋次郎	D	A	D	A	A	A	38502	(38448)		D	3825	
黒15858	健栄桜	R 2. 8.29	美国桜	百合茂	D	D	B	B	B	B	89	(39)		A	35	
黒15859	茂紀多	R 2. 7.30	紀多福	福華１	B	B	A	D	B	A	151	(89)		D	61	
原 6441	正忠平	R 1.11.17	勝忠平	安福久	A	A	A	D	B	A	409	(283)		C	133	
黒15726	白鵬８５３白清	H31. 1.25	白鵬８５の３	白清８５の３	D	D	A	C	B	B	26	(21)				
原 6347	野喜久	H30. 5.17	幸紀雄	美国桜	A	A	B	C	B	A	416	(316)		D	83	
黒15509	忠白清	H29. 2.17	百合白清２	勝忠平	C	B	B	D	B	A	97	(93)		C	39	
原 6241	益華明	H29. 1.20	益華福	百合茂	A	B	A	A	B	A	180	(73)		A	57	
原 6144	秀華勝	H28. 2. 1	秀幸福	華春福	A	A	A	C	B	B	423	(307)		B	51	
原 6096	世志孝	H27.11.25	幸紀雄	安福久	C	B	B	C	B	A	291	(234)		D	31	
原 6059	紀多福	H26.12.12	幸紀雄	第１花国	A	B	A	C	B	A	8158	(6587)		D	2167	
原 6006	金華好	H26. 9.11	華春福	忠茂勝	A	A	A	D	B	B	199	(187)		A	51	
原 6011	福忠平	H26. 6.26	安福久	勝忠平	D	C	D	B	B	A	287	(270)		B	75	
原 5980	華義福	H26. 3. 2	華春福	百合茂	A	A	B	A	B	B	536	(514)		A	154	
原 5900	安姫菊	H25. 4. 9	安平菊	百合茂	D	C	D	A	B	A	228	(216)		A	21	◎
原 5877	零実緒	H24. 9.11	百合茂	安福久	A	A	C	C	B	B	707	(705)		A	54	
原 5740	室太郎	H23.11.28	百合茂	美津福	D	D	C	A	B	B	427	(427)		C	132	
原 5605	諒太郎	H23. 3.29	勝忠平	安福久	A	B	D	A	B	B	15718	(15575)		C	3253	
原 5642	聖香藤	H23. 3.27	勝忠平	安福久	B	C	B	A	B	B	2747	(2634)		D	561	
原 5553	若百合	H22.11.30	百合茂	安平	A	A	B	D	B	A	38268	(34727)		C	7986	
原 5313	直太郎	H20.10. 5	百合茂	安平	A	A	B	A	B	B	10149	(10122)		D	2288	
原 5297	幸紀雄	H20. 5.18	百合茂	金幸	C	B	A	C	B	A	20015	(19821)		A	5362	
原 5236	久富福	H19. 8.31	安福久	平茂勝	D	C	D	A	B	B	1080	(1080)		D	259	
黒14423	松茂美	H19. 2.12	茂美福	平茂勝	D	C	C	B	B	B	676	(642)		A	185	
原 4906	金吉幸	H17.10.10	金幸	神高福	C	C	A	B	B	B	8313	(8034)		A	2323	
原 4756	華春福	H16. 6.29	美華忠	金幸	A	A	A	D	B	B	73239	(73025)		A	16289	
原 6481	金華藤	R 2. 8. 1	華忠良	金吉幸	A	B	A	D	C	B	60	(0)	◎			
原 6318	松西郷	H30. 8.23	秀幸福	華春福	A	C	B	B	C	A	106	(99)		C	50	

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛

取扱注意

鹿児島県種雄牛育種価一覧表(脂肪交雑の育種価ランクB以上の種雄牛)

＊「推定歩留」の育種価ランク毎生年月日降順＊

令和8年6月分析　令和8年6月分析

登録番号	名　号	生年月日	１代祖	２代祖	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	推定歩留	脂肪交雑	後代数	12月後代数	MUFA	後代数
原 6348	吉重７５	H30. 7. 2	白鵬８５の３	安福久	D	D	A	C	C	A	1150	(868)	B	353
黒15562	白清誉	H29.12. 9	百合白清２	安福久	A	C	C	C	C	B	446	(325)	D	153
黒15539	大百合	H29.10.10	百合白清２	安福久	A	B	C	C	C	A	151	(147)	C	72
黒15571	勝白鵬	H29. 9.19	白鵬８５の３	忠富士	B	C	A	C	C	B	188	(169)	A	41
原 6271	茂忠陽	H29. 4. 1	忠富士	安福久	A	A	A	D	C	A	160	(134)	A	41
原 6184	華白清	H28. 8. 4	華春福	白清８５の３	D	D	D	B	C	B	188	(183)	A	21
原 6172	紀代美	H28. 7. 1	幸紀雄	勝忠平	A	B	B	C	C	B	452	(429)	C	142
原 6009	茂龍桜	H26. 9.14	茂勝朗	安福久	C	C	C	C	C	A	340	(323)	D	87
原 6008	源茂勝	H26. 7.13	平茂勝	百合茂	A	C	A	C	C	B	480	(272)	D	71
原 5908	安亀忠	H25. 5.12	喜亀忠	安糸福	B	A	B	D	C	A	14416	(12403)	C	3198
原 5870	花久勝	H25. 4.30	第１花国	安福久	B	B	D	C	C	A	1470	(1352)	D	225
原 5903	花清百合	H25. 2. 3	花清国	百合茂	D	D	C	B	C	B	257	(240)	A	57
原 5819	桃茂華	H24.12.30	華春福	忠茂勝	B	B	A	D	C	A	183	(181)	A	74
原 5904	美津忠	H24.11. 2	忠富士	美津福	C	C	C	C	C	B	844	(843)	A	256
原 5765	清勝正	H24. 3. 3	勝平正	福之国	C	C	C	B	C	B	893	(879)	B	112
原 5696	照久福	H24. 1.28	安平照	安福久	D	D	D	B	C	B	75	(74)		
原 5646	音次郎	H23. 6.18	勝次郎	金幸	B	D	A	B	C	B	415	(414)	D	159
原 5564	華忠良	H23. 2. 2	華春福	忠茂勝	A	A	A	D	C	A	30358	(28022)	A	5638
原 5562	伸幸福	H23. 1.19	金幸福	金幸	D	D	D	A	C	B	73	(73)		
原 5556	忠茂平	H22.10.20	勝忠平	安平	B	B	A	D	C	B	862	(862)	C	217
原 6460	開錦桜	R 2. 4. 2	南百合	華春福	B	C	A	D	D	B	29	(22)	C	21 ◎
原 6394	中津秀	H31. 4.10	秀幸福	華春福	C	D	D	A	D	B	68	(68)	C	30
黒15624	奈那美	H30. 7.11	白鵬８５の３	安福久	C	D	A	D	D	B	414	(388)	C	114
原 6027	第７勝糸	H26.12.10	勝糸福	金幸	A	D	A	D	D	B	2018	(1983)	B	321
原 5871	敏隆晴	H25. 3.11	隆之国	平茂晴	B	D	B	D	D	B	14	(14)		
原 5813	勝昇龍	H24. 9.12	平茂勝	百合茂	A	D	A	C	D	B	1083	(1055)	D	329
原 5767	福久茂	H24. 4.10	安福久	百合茂	D	D	D	C	D	B	28	(28)		
原 5555	茂梅福	H22.11.16	茂安福	百合茂	C	D	D	D	D	B	512	(500)	B	22 ◎
原 5525	茂勝朗	H22. 8. 4	百合茂	平茂勝	A	C	B	D	D	B	4461	(4415)	A	1128
原 5500	桜美知	H22. 6.12	平茂晴	安福１６５の９	C	D	D	D	D	B	360	(360)	D	51
原 5353	益華福	H21. 6.12	益金平	和華政	C	D	D	A	D	B	6692	(6631)	A	1975
黒14658	第１花福	H20. 5. 5	第１花国	美津福	D	D	D	C	D	B	852	(849)	B	151

※鹿児島県内所有で正確度０．８以上が３形質以上あるもの（MUFAは単独で０．８以上）

※登録規程における登録上の制限があり、なおかつ自主的淘汰対象となった、特別な対処を必要とする遺伝病(B3,F13,CL16,MCSU,IARS,FMA,BAS1)の保因牛(ホモ牛含む）は掲載せず

◎は、新しく育種価評価された種雄牛